

A close-up photograph of a person's feet wearing black sneakers, standing on a rusty metal ledge. The person is wearing dark grey or black jeans. The background is a wall covered in graffiti, including a prominent blue tag. The sneakers have a mesh upper and a black sole. The overall scene is urban and gritty.

LEICHTFÜSSIG

DURCH DEN TAG

**LIGHT-FOOTED
THROUGH THE DAY**

ELTEN

BERUFSSCHUHE

OCCUPATIONAL SHOES

KONZENTRATION AUF DAS WESENTLICHE CONCENTRATION ON THE MOST IMPORTANT

Berufsschuhe sind nach EN ISO 20347 zertifiziert und bieten hervorragende Eigenschaften, um den Berufsalltag sicherer und angenehmer zu gestalten. Optimale Dämpfung, ergonomisch geformte Laufsohlen und eine hervorragende Rutschhemmung tragen zu Komfort und Sicherheit bei – die Ausstattung ohne Zehenschutzkappe ermöglicht ein sportliches und schlankes Design, welches sich an modernen Freizeitschuhen orientiert. Somit sind unsere Berufsschuhe optimal geeignet für Berufe, bei denen weniger Gefahren für die Füße lauern.

Occupational shoes certified according to EN ISO 20347 offer excellent features to make every day work safer and more comfortable. Optimal cushioning, ergonomically shaped outsoles and excellent slip resistance contribute to comfort and safety. The missing toe cap gives these shoes a sporty and slim design and the appearance of modern leisure shoes. This makes our occupational shoes ideal for use in areas where there is less danger to the feet.





**LEICHT &
FLEXIBEL**

LIGHT AND FLEXIBLE

GEPRÜFTE SICHERHEIT FÜR FREIZEIT UND BERUF **TESTED SAFETY FOR LEISURE AND WORK**

Modische Sneaker, elegante Business-Modelle oder sportliche Halbschuhe – unsere Berufsschuhe sorgen in allen Bereichen für wohlthuende Leichtigkeit. Ohne Zehenschutzkappe ausgestattet punkten sie trotzdem mit einer umfangreichen Sicherheitsausrüstung. Rutschhemmende Sohlen, atmungsaktive Materialien und eine DGUV-Zertifizierung zur orthopädischen Einlagenversorgung machen die Schuhe zu einem sicheren Begleiter.

Fashionable sneakers, elegant Business-models or sporty low shoes - our occupational shoes ensure smoothness in all areas. Our occupational shoes, without protective toecaps, still score points with their comprehensive safety features. The slip-resistant soles, breathable materials and DGUV certification for orthopaedic insoles make the shoes a safe companion in the workplace and in leisure time.



BAREFOOT**APACHE WHITE LOW 01**

GR. 35-39
VERFÜGBAR
AB KW 32



Size 35-39 available from week 32

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Antistatische Softvlies-Brandsohle; MONO-EVA Sohle Barefoot XL EXTRALIGHT® mit Gummi-Einsätzen; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Antistatic soft fleece insole; MONO EVA sole Barefoot XL EXTRALIGHT® with rubber inserts; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 01 FO/SRA, Form A

Art.Nr. Art.No.: 92240

Größen Sizes: 35 - 48

**BAREFOOT****APACHE BLACK-WHITE LOW 01**

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Antistatische Softvlies-Brandsohle; MONO-EVA Sohle Barefoot XL EXTRALIGHT® mit Gummi-Einsätzen; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole ESD PRO black; Antistatic soft fleece insole; MONO EVA sole Barefoot XL EXTRALIGHT® with rubber inserts; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 01 FO/SRA, Form A

Art.Nr. Art.No.: 92220

Größen Sizes: 40 - 48

**BAREFOOT****APACHE BLACK LOW 01**

GR. 35-39
VERFÜGBAR
AB KW 32



Size 35-39 available from week 32

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Antistatische Softvlies-Brandsohle; MONO-EVA Sohle Barefoot XL EXTRALIGHT® mit Gummi-Einsätzen; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole ESD PRO black; Antistatic soft fleece insole; MONO EVA sole Barefoot XL EXTRALIGHT® with rubber inserts; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 01 FO/SRA, Form A

Art.Nr. Art.No.: 92230

Größen Sizes: 35 - 48

**BAREFOOT****MAIDU BLACK LOW 01**

Mikrofaser/Meshmaterial; Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarrretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Elastische, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Antistatische Softvlies-Brandsohle; MONO-EVA Sohle Barefoot XL EXTRALIGHT® mit Gummi-Einsätzen; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre/Mesh material; Elastic lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Elastic, padded tongue; Full-length inlay sole ESD PRO black; Antistatic soft fleece insole; MONO EVA sole Barefoot XL EXTRALIGHT® with rubber inserts; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 01 FO/SRA, Form A

Art.Nr. Art.No.: 92250

Größen Sizes: 40 - 48



BAREFOOTER**KIOWA BOA® BLACK LOW 01**

Meshmaterial/Mikrofaser; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Antistatische Softvlies-Brandsohle; MONO-EVA Sohle Barefoot XL EXTRALIGHT® mit Gummi-Einsätzen; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Mesh material/Microfibre; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole ESD PRO black; Antistatic soft fleece insole; MONO EVA sole Barefoot XL EXTRALIGHT® with rubber inserts; Leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 01 FO/SRA, Form A

Art.Nr. Art.No.: 92260

Größen Sizes: 40 - 48

**WELLMAXX****MADDOX BLACK LEATHER LOW ESD 02**

**VERFÜGBAR
AB KW 15**



Available from week 15

Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metallfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 02 FO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 929563

Größen Sizes: 36 - 49

**WELLMAXX****MADDIE GREY LOW ESD 01**

**OPTIMALE
DÄMPFUNG**



Optimal damping

Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 01 FO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 949502

Größen Sizes: 36 - 42

**WELLMAXX****LANA BLACK-RED LOW ESD 01**

**OPTIMALE
DÄMPFUNG**



Optimal damping

Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 01, Form A

Art.Nr. Art.No.: 974610

Größen Sizes: 36 - 42



WELLMAXX

MARC BLACK LOW ESD 02

**OPTIMALE
DÄMPFUNG**



Optimal cushioning

Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung, Ohne Zehenschutz, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Without protective toe cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 02 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 972540

Größen Sizes: 36 - 49



WELLMAXX

MARC WHITE LOW ESD 02

**OPTIMALE
DÄMPFUNG**



Optimal cushioning

Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung, Ohne Zehenschutz, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Without protective toe cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 02 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 972530

Größen Sizes: 36 - 49



WELLMAXX

MADDOX BLACK-RED LOW ESD 02

**OPTIMALE
DÄMPFUNG**



Optimal damping

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Ohne Zehenschutz; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Without protective toe cap; Metal and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20347 02 FO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 929652

Größen Sizes: 36 - 49



L10**NORRIS WHITE-RED LOW ESD 01**

Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle L10; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole L10; Leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 01 FO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 972220

Größen Sizes: 35 - 48

**L10****MAROON LOW ESD 02**

**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Limited stock

Rindleder; Lederfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO beige; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle L10; Ohne Zehenschutz

Cowhide leather; Leather lining; Padded tongue; Full-length inlay sole ESD PRO beige; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole L10; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 02 FO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 92110

Größen Sizes: 37 - 47

**BUSINESS****OFFICER GTX XW ESD 02**

**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Limited stock

Rindleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle BUSINESS; Extra breite Passform; Ohne Zehenschutz

Cowhide leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole BUSINESS ESD; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole BUSINESS; Extra comfort fit; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 02 SRC, Form A


Art.Nr. Art.No.: 972312

Größen Sizes: 40 - 48





CLOGS



SAUBERER HALT

CLEAN GRIP

Blütenweiß oder tiefschwarz, Großküche oder Gastronomie – die CLOGS von ELTEN sorgen nicht nur für ausreichend Halt auf rutschigen Böden, sondern sind auch echte Saubermänner. Dank leicht zu reinigenden Materialien bilden sie den Grundstein für Arbeitssicherheit und Hygiene. Verschiedenste Ausführungen, für verschiedenste Einsatzgebiete – wahre All-rounder.

Blossom white or deep black, industrial kitchen or gastronomy - the ELTEN CLOGS not only provide sufficient grip on slippery floors, but also keep things clean. Thanks to easy-to-clean materials, they form the basis for occupational safety and hygiene. A wide variety of designs for a large number of applications - true all-rounders.



CLOGS**MICHEL BLACK ESD OB**

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß; Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot; Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Full-length inlay sole C-FIT ESD black; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC

Art.Nr. Art.No.: 972430

Größen Sizes: 40 - 48

**CLOGS****MICHEL WHITE ESD OB**

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß; Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot; Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Full-length inlay sole C-FIT ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC

Art.Nr. Art.No.: 972440

Größen Sizes: 40 - 48

**CLOGS****MIA BLACK ESD OB**

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß; Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot; Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Full-length inlay sole C-FIT ESD black; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC

Art.Nr. Art.No.: 974430

Größen Sizes: 35 - 42

**CLOGS****MIA WHITE ESD OB**

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß; Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot; Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Full-length inlay sole C-FIT ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC

Art.Nr. Art.No.: 974440

Größen Sizes: 35 - 42



CLOGS

LEVY WHITE ESD OB



Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, klappbar; Atmungsaktives Textilfutter; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot, foldable; Fabric lining for natural ventilation; Full-length inlay sole C-FIT ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC

Art.Nr. Art.No.: 972460

Größen Sizes: 40 - 48



CLOGS

LINA WHITE ESD OB



Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, klappbar; Atmungsaktives Textilfutter; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot, foldable; Fabric lining for natural ventilation; Full-length inlay sole C-FIT ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC

Art.Nr. Art.No.: 974460

Größen Sizes: 35 - 42



FERSENRIEMEN

Der Fersenriemen der ELTEN CLOGS Serie ist individuell einstellbar. Der Riemen schmiegt sich perfekt an die Ferse an und sorgt für eine optimale Passform. Wer es gerne freier mag, kann den Riemen nach oben klappen und den Clog wie eine offene Sandale tragen.

The heel strap of the ELTEN CLOGS series is individually adjustable. The strap rests perfectly against the heel and ensures a great fit. For those who like it more open, the strap can be fold up and the clog can be worn like an open sandal.

ANKLE-STRAP



FERSENRIEMEN ANKLE-STRAP

Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß
Ankle-strap for individual adaptation to the foot



XL EXTRALIGHT® SOLE



DAS GEHEIMNIS LIEGT IN DER SOHLE

THE SECRET LIES IN THE SOLE

Die XL EXTRALIGHT® Sohle ist eine einzigartige, ultraleichte Sohle. Sie ist stark und flexibel. Zudem ist sie mit einer superleichten EVA stoßabsorbierenden Sohle aus umweltfreundlichem und antibakteriellem Material versehen.

The XL EXTRALIGHT® sole is a unique, ultra-light sole. It is strong and flexible. In addition, it features a super-light EVA shock-absorbing sole made of eco-friendly and antibacterial material.



DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK THE ADVANTAGES AT A GLANCE

- Stoßabsorbierend
- Flexibel
- Rutschhemmend
- Super komfortabel
- viel leichter als herkömmliche Sohlen
- Ihre Füße werden diesen Unterschied spüren
- Shock absorbing
- Flexible
- Anti-slip
- Very comfortable
- Much lighter than conventional soles
- Your feet will feel the difference

INFINERGY® BY BASF



NEUES LAUFGEFÜHL MIT INFINERGY® VON BASF

NEW WAY OF WALKING WITH INFINERGY® BY BASF

Dank dem revolutionären Sohlenkern aus dem innovativen, expandierten thermoplastischen Polyurethan Infinergy® erfahren Sie ein völlig neues Laufgefühl.

Thanks to the revolutionary sole core made of the innovative, expanded thermoplastic polyurethane (eTPU) Infinergy®, you will experience a completely new walking sensation.



MERKMALE VON INFINERGY® KEY FEATURES OF INFINERGY®


- Geringe Dichte
- Hohe Elastizität
- Sehr gutes Rückstellvermögen
- Hohe Abriebfestigkeit
- Hohe Dauerbelastbarkeit in breitem Temperaturfenster (-20 bis über +120°C)
- Low density
- High elasticity
- Outstanding resilience
- High abrasion resistance
- Good long-term durability in a wide temperature range (-20° to over +120° C)

PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR

ALL-WEATHER-MEMBRAN ALL WEATHER MEMBRANE

Schuhe mit Gore-Tex Performance Comfort eignen sich durch ihre geringe Isolierung besonders für Arbeiten im Freien bei normalen bis kalten Temperaturen.

Shoes with GORE-TEX Performance Comfort are especially suitable for working outdoors in normal to cold temperatures thanks to a moderate insulation.



NORMEN

STANDARD

UNTERSCHIED NORMEN EN ISO 20345 UND EN ISO 20347 DIFFERENCE BETWEEN NORMS EN ISO 20345 AND EN ISO 20347

Sicherheitsschuhe nach der Norm EN ISO 20345 müssen immer mit einer korrosionsbeständigen Zehenschutzkappe ausgestattet sein, die hohen Belastungen (Druck-/Stoßwirkung von 200 Joule) standhält. Berufsschuhe nach der Norm EN ISO 20347 hingegen brauchen diesen Zehenschutz nicht. Ansonsten gelten bei Sicherheits- und Berufsschuhen meist ähnliche Anforderungen – zum Beispiel in Bezug auf rutschhemmende Eigenschaften.

Safety footwear complying with the EN ISO 20345 standard must be equipped with a corrosion-resistant toe cap that can withstand high levels of impact (pressure/impact of 200 joules). On the other hand, occupational footwear complying with the EN ISO 20347 standard does not need this toe protection. In general, safety and occupational footwear are subject to similar requirements - for example in terms of slip-resistance.

EN ISO 20347	BERUFSSCHUH OCCUPATIONAL FOOTWEAR			
	OB	01	02	03
Zehenschutzkappe Protective toe cap				
Geschlossener Fersenbereich Closed heel area		•	•	•
Antistatisch Antistatic		•	•	•
Obermaterial ist beständig gegen das Eindringen bzw. die Aufnahme von Feuchtigkeit (min. 60 Minuten) Water and absorption resistant upper material (min. 60 minutes)			•	•
Vorwiegend für trockene Arbeitsbereiche geeignet Mainly suitable for dry areas	•	•		
Geeignet für Indoor- und Outdoorbereiche Suitable for indoor and outdoor areas			•	•
Profilierte Laufsohle profiled outsole				•





DER PASSENDE SCHUH – SO EINFACH GEHT'S

THE MATCHING SHOE – AS SIMPLE AS IT GETS

- 1.** Auswahl und Beschaffung des gewünschten Schuhs aus dem ELTEN Sortiment (Fachhandelsadressen auf Anfrage unter service@elten.com).

Select and purchase the desired shoe from the ELTEN line (on request, partners near you can be provided here: service@elten.com).
- 2.** Einreichen der ärztlichen Bescheinigung mit Angabe der Art der gewünschten Maßnahme beim Orthopädieschuhmacher/Sanitätshaus Ihrer Wahl.

By submitting a prescription and the shoes to the medical supplier/orthopaedic shoemaker of your choice means: Your shoes will receive the desired treatment.
- 3.** Beschaffung des individuell benötigten Materials durch den Orthopädieschuhmacher/das Sanitätshaus bei uns bzw. unseren Partnern.

At this point, your choice of medical supplier/orthopaedic shoemaker will contact the appropriate partner for receiving the needed materials.
- 4.** Der Orthopädieschuhmacher/das Sanitätshaus lädt sich die Fertigungsanweisung für die Zurichtung/die Einlage von der ELTEN Website unter www.elten.com/ortho herunter.

The medical supplier/orthopaedic shoemaker must download the finishing instructions from the ELTEN website www.elten.com, menu tab: **Service**.
- 5.** Der Orthopädieschuhmacher/das Sanitätshaus führt die notwendige Maßnahme durch.

The medical supplier/orthopaedic shoemaker carries out the appropriate steps.
- 6.** Abrechnung der vorgenommenen Maßnahme durch den Orthopädieschuhmacher/das Sanitätshaus.

Billing of the action carried out by the medical supplier/orthopaedic shoemaker.

WEITERE INFORMATIONEN

MORE INFORMATION

Weitere Informationen rund um das Thema „Orthopädischer Fußschutz“ von ELTEN, wie z.B. zur Kostenübernahme und den Fertigungsanweisungen oder die Adressen unserer Partner finden Sie auf unserer Website www.elten.com/ortho.

For further information on the topic "orthopaedic foot protection" by ELTEN, such as to cost over commissioning and finishing instructions or the addresses of our partners, visit our website at elten.com/ortho.





ESD ESD

ESD geprüfte Sicherheits- und Berufsschuhe schützen nicht nur den Menschen, sondern dienen auch dem Schutz elektrostatisch gefährdeter Bauteile und Baugruppen.

ESD approved safety shoes and occupational shoes do not only protect the personnel, but also provide protection for components and assemblies at risk from electrostatic energy.



DURCHTRITTHEMMUNG PENETRATION RESISTANCE

Der Durchtrittschutz verhindert das Eindringen von Fremdkörpern durch die Sohle.

The penetration resistance prevents foreign objects from entering through the sole.



REFLEXMATERIAL REFLECTIVE MATERIAL

Reflektierende Materialien erhöhen die Sicherheit bei Dämmerlicht und Dunkelheit.

Reflective material inserts increase safety in the twilight and the dark.



RUTSCHHEMMUNG SLIP RESISTANCE

Rutschhemmend auf Böden aus Keramikfliesen mit Natriumlaurylsulfatlösung (SLS) sowie auf Stahlböden mit Glycerol. SRC ist die bestmögliche Kategorie für einen Sicherheitsschuh nach EN ISO 20345.

Slip resistant on floors of ceramic tiles with a sodium lauryl sulfate (SLS) solution and on steel floors with glycerol. When it comes to slip resistance as defined by EN ISO 20345, SRC signifies the best possible rating a safety shoe can reach.



RUTSCHHEMMUNG SLIP RESISTANCE

Rutschhemmend auf Böden aus Keramikfliesen mit Natriumlaurylsulfatlösung (SLS) / Reinigungsmitteln.

Slip resistant on floors of ceramic tiles with a sodium lauryl sulfate (SLS) solution.



ORTHOPÄDISCHER FUSSSCHUTZ ORTHOPAEDIC FOOT PROTECTION

Der Schuh ist für orthopädische Maßnahmen nach DGUV-Regel 112-191 zertifiziert. Der Orthopädeschuhmacher/das Sanitäts-haus Ihres Vertrauens kann eine Reihe von orthopädischen Veränderungen vornehmen bzw. Einlagen anfertigen, die ihren Bedürfnissen entsprechen, ohne dass der Schuh seine Schutzfunktion einbüßt.

The shoe is certified for orthopaedic modifications according to DGUV rule 112-191. Your trusted orthopaedic shoemaker/your trusted medical supply store can make a number of orthopaedic changes and inlay soles that meet your needs – without the shoe losing its protective function.

WELLMA



DÄMPFUNGSYSTEM CUSHIONING SYSTEM

Dank des revolutionären Sohlenkerns aus dem innovativen, expandierten thermoplastischen Polyurethan Infenergy® von BASF erfahren Sie ein völlig neues Laufgefühl mit der Wellmaxx Technologie.

Thanks to the revolutionary sole core made of the innovative expanded thermoplastic polyurethan Infenergy® by BASF you will experience a completely new feeling of walking with Wellmaxx technology.



GORE-TEX KLIMAMEMBRAN GORE-TEX MEMBRANE

GORE-TEX Klimamembranen schützen Ihre Füße dauerhaft vor Nässe, sind extrem atmungsaktiv und bieten optimalen Klimakomfort.

Shoes with a GORE-TEX membrane permanently protect your feet against moisture, are extremely breathable and provide optimum climate comfort control.



VERSCHLUSSSYSTEM FIT SYSTEM

Das BOA® Fit System liefert leistungsstarke und perfekt auf den jeweiligen Einsatzbereich zugeschnittene Passform-Lösungen. Es besteht aus drei wesentlichen Bestandteilen: einem feineinstellbaren Drehverschluss, leichten extrem belastbaren Seilen und reibungsarmen Seilführungen. Alle BOA® Systeme ermöglichen eine schnelle, mühelose und präzise Passform und verfügen über die BOA® Garantie.

Delivering fit solutions purpose-built for performance, the BOA® Fit System is featured in products across industries (including sports, workwear and medical) and consists of three integral parts: a micro adjustable dial, a super-strong lightweight lace and low friction lace guides. Each unique configuration is engineered for fast, effortless, precision fit and is backed by the BOA® Guarantee.



LAUFSOHLENKONZEPT OUTSOLE CONCEPT

Die superleichte Sohle aus expandiertem EVA ist extrem weich und elastisch. Mit der flexiblen Profilstruktur ist die Sohle dazu sehr beweglich.

The lightweight EVA sole made from expanded ethylene vinyl acetate is soft and extremely elastic. Due to the flexible profile structure, the sole is highly adaptable.



PLUS X AWARD PLUS X AWARD

Der Plus X Award zeichnet Marken für den Qualitäts- und Innovationsvorsprung ihrer Produkte durch eine unabhängige Jury aus.

The independent jury for the Plus X Award, grants seals of approval to brands that offer products with a competitive edge in terms of quality and innovation.

ELTEN GmbH
Ostwall 7-13
D - 47589 Uedem

PHONE +49 2825 8068
FAX +49 2825 8075
E-MAIL service@elten.com

ELTEN.COM



DE/ENG 02/2021 © 2021 ELTEN GmbH. Änderungen vorbehalten.
Abbildungen ähnlich. | Subject to change. All images similar.



4 030839 321034