

geared

01705




2024

ATHLETE INSPIRED
WORKER APPROVED



Vent 2



ATHLETE INSPIRED WORKER APPROVED

Solid Gear Produkte sind für den modernen Profi gemacht, der das absolut Beste aus seiner Arbeit machen will. Menschen, die wie Athleten ihren Körper einsetzen und immer nach Verbesserungen suchen, immer mit dem Ziel, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Unsere Schuhe bieten Schutz, Komfort und Stil und sorgen dafür, dass Menschen schneller arbeiten und länger durchhalten - durch ergonomisches Design und zukunftsweisende Materialien.

DIE PROFIS VON SOLID GEAR

Wir stellen hochleistungsfähige, kompromisslose Sicherheitsschuhe her, die die Messlatte für die gesamte Branche kontinuierlich höher legen. Durch innovatives Design, hochwertige Materialien und die neuesten Technologien sind unsere Produkte langlebig und nachhaltig. Wir sorgen für die Sicherheit der Arbeitnehmer und ermöglichen es ihnen für eine lange Zeit Höchstleistungen zu erbringen.

UNSERE ARBEIT BEGINNT BEIM ARBEITNEHMER.

Wir erforschen, wie sie sich bewegen, und hören uns ihre Meinungen an. So können wir Sicherheitsschuhe entwerfen, die immer wieder an die Grenzen gehen und den Arbeitnehmern bessere Leistungen ermöglichen.

STÄNDIG AUF DER SUCHE NACH NEUEN HERAUSFORDERUNGEN

Es liegt in unserer DNA, immer auf der Suche nach modernsten Materialien zu sein und mit führenden Technologiemarken zusammenzuarbeiten, um unsere Produkte nachhaltiger, ergonomischer und sicherer zu machen.

IM LABOR GETESTET. REALITÄSGEPRÜFT. ZERTIFIZIERT.

Alle unsere Produkte werden gründlich im Labor und in der Praxis getestet, um die höchste Qualität zu gewährleisten. Wir geben uns nicht mit weniger zufrieden, als die Sicherheits- und Leistungsstandards zu übertreffen.



INHALTSVERZEICHNIS

SCHUHE		
Produktname	Modell	Seite
Venture 2	SG76012	14
Revolution 2	SG76009	18
Revolution 2 GTX	SG76010	20
Revolution	SG76001	20
Vent 2	SG76011	24
Haze Tellus	SG80123	28
Haze Saturn	SG80124	30
Haze Moon	SG80119	30
Evolution Black	SG80116	31
Cloud 2.0	SG80122	31
Adapt Low	SG80201	34
Adapt Mid	SG80202	34
Oasis	SG61006	36
Reckon	SG61005	36
Sea	SG61008	37
Nautilus	SG61002	37
Ocean	SG61001	38
Atlantic	SG61003	39
Stream	SG61013	39
Talus GTX Low	SG61012	41
Talus GTX Mid	SG61011	41
Prime GTX Low	SG80011	44
Prime GTX Mid	SG80012	44
Grit	SG80010	47
Vapor 3 Low	SG80013	48
Vapor 3 Explore	SG80017	48
Vapor 3 Air	SG80016	49
Vapor 3 Mid	SG80014	50
Hydra GTX	SG80006	52
Phoenix GTX	SG80007	52
Enforcer GTX	SG80008	53
Marshal GTX	SG80009	53
Tigris GTX AG Low	SG81003	54
Tigris GTX AG Mid	SG81002	54
Onyx Low	SG81005	56
Onyx Mid	SG81006	56
Griffin	SG73001	57
Falcon	SG73002	57
Atlas	SG74003	58
Apollo	SG74002	58
Ion Low	SG73101	59
Ion Mid	SG73102	59
Essence Low	SG73201	60
Essence Mid	SG73202	60
Bravo GTX	SG75002	61
Bravo 2 GTX EG	SG75008	61
Revolution 2 GTX High	SG76013	64
Guardian GTX AG Mid	SG51007	66
Guardian GTX AG High	SG51008	66
Vapor 3 GTX High	SG80015	67
Tigris GTX AG High	SG81001	69

SCHUHE		
Produktname	Modell	Seite
Talus GTX High	SG61010	72
Shore	SG61004	72
Delta GTX	SG75001	73
Sparta	SG74001	73
Dynamo GTX	SG10226	76
Dynamo	SG10225	78
Walker 2.0	SG10227	78
Bound Low	SG16001	82

ZUBEHÖR		
Compression Sock	SG30001	84
Heavy Thermo Winter	SG30002	84
Active Sock 3-pack	SG30004	84
Performance Winter 2-pack	SG30005	85
Ultra Thin Wool Sock	SG30007	85
Extreme Performance Summer	SG30008	85
ESD Sock Mid	SG30012	86
Combo Wool Sock Mid	SG30013	86
Wicking Sock Mid	SG30014	86
Light Performance Sock Low 2-pack Black	SG30016	87
Light Performance Sock Low 2-pack Green	SG30017	87
SmellWell Active WFP	SG20032	88
Slide Moon	SG10101	88
OrthoLite Hybrid Insole	SG21002	88
OrthoLite Hybrid Insole Wide	SG21009	88
OPF Footbed Low	SG21003	89
OPF Footbed Mid	SG21004	89
OPF Footbed High	SG21005	89
OPF Footbed Winter Low	SG21006	89
OPF Footbed Winter Mid	SG21007	89
OPF Footbed Winter High	SG21008	89

PRODUKTINFORMATIONEN		
Technologien		90
Index		10
Sicherheitsklassen		11-13
Symbole		13



Venture 2

INDEX

Produktname	Modell	Sicherheitsklasse	Zehenkappe	Metallfreie Durchtrittshemmung	Öresistente Sohle	Metallfrei	Metallfreier Schutz, aber Metall im Oberteil	Hitzeresistent	Wasserdichte Membran	Wasserfestes Obermaterial	Betrittetes Oberteil	Winterfütterung	BOA® Schnürsystem	Schnellschnürsystem	Reißverschluss	Seite
Adapt Low	SG80201	S3L	•	•	•	•				•						34
Adapt Mid	SG80202	S3L	•	•	•	•				•						34
Apollo	SG74002	S3	•	•	•		•			•						58
Atlantic	SG61003	S1P	•	•	•		•	•			•		•			39
Atlas	SG74003	S3	•	•	•		•			•						58
Bound Low	SG16001	O1			•		•	•					•			82
Bravo GTX	SG75002	S3	•	•	•		•	•	•							61
Bravo 2 GTX EG	SG75008	S7S	•	•	•		•	•	•							61
Cloud 2.0	SG80122	S1	•		•		•				•			•		31
Delta GTX	SG75001	S3	•	•	•		•	•	•		•				•	73
Dynamo	SG10225	O1			•		•						•			78
Dynamo GTX	SG10226	O2			•		•		•				•			76
Enforcer GTX	SG80008	S3	•	•	•		•	•	•				•			53
Essence Low	SG73201	S3L	•	•	•	•				•						60
Essence Mid	SG73202	S3L	•	•	•	•				•						60
Evolution Black	SG80116	S1P	•	•	•	•										31
Falcon	SG73002	S3	•	•	•	•				•						57
Griffin	SG73001	S3	•	•	•	•				•						57
Grit	SG80010	S3	•	•	•		•	•		•			•			47
Guardian GTX AG High	SG51008	S7S	•	•	•		•	•	•		•	•				66
Guardian GTX AG Mid	SG51007	S7S	•	•	•		•	•	•		•	•				66
Haze Moon	SG80119	S1P	•	•	•		•					•				30
Haze Saturn	SG80124	S1P	•	•	•	•										30
Haze Tellus	SG80123	S1P	•	•	•		•					•				28
Hydra GTX	SG80006	S3	•	•	•		•	•	•				•			52
Ion Low	SG73101	S3L	•	•	•		•			•						59
Ion Mid	SG73102	S3L	•	•	•		•			•						59
Marshal GTX	SG80009	S3	•	•	•		•	•	•				•			53
Nautilus	SG61002	S3	•	•	•		•	•		•			•			37
Oasis	SG61006	S3	•	•	•		•	•		•			•			36
Ocean	SG61001	S1P	•	•	•		•	•					•			38
Onyx Low	SG81005	S3	•	•	•		•	•		•			•			56
Onyx Mid	SG81006	S3	•	•	•		•	•		•			•			56

Produktname	Modell	Sicherheitsklasse	Zehenkappe	Metallfreie Durchtrittshemmung	Öresistente Sohle	Metallfrei	Metallfreier Schutz, aber Metall im Oberteil	Hitzeresistent	Wasserdichte Membran	Wasserfestes Obermaterial	Betrittetes Oberteil	Winterfütterung	BOA® Schnürsystem	Schnellschnürsystem	Reißverschluss	Seite
Phoenix GTX	SG80007	S3	•	•	•		•	•	•				•			52
Prime GTX Low	SG80011	S3	•	•	•		•	•	•				•			44
Prime GTX Mid	SG80012	S3	•	•	•		•	•	•				•			44
Reckon	SG61005	S3	•	•	•		•	•		•			•			36
Revolution	SG76001	S3	•	•	•	•				•						20
Revolution 2	SG76009	S3	•	•	•		•	•		•			•			18
Revolution 2 GTX	SG76010	S3	•	•	•	•		•	•					•		20
Revolution 2 GTX High	SG76013	S7S	•	•	•		•	•	•			•	•			64
Sea	SG61008	S3	•	•	•	•		•		•						37
Shore	SG61004	S3	•	•	•		•	•		•		•	•			72
Sparta	SG74001	S3	•	•	•		•			•		•			•	73
Stream	SG61013	S1PS	•	•	•	•		•			•					39
Talus GTX High	SG61010	S3	•	•	•	•		•	•			•		•		72
Talus GTX Low	SG61012	S3	•	•	•	•		•	•					•		41
Talus GTX Mid	SG61011	S3	•	•	•	•		•	•					•		41
Tigris GTX AG High	SG81001	S3	•	•	•		•		•			•	•			70
Tigris GTX AG Low	SG81003	S3	•	•	•		•		•				•			54
Tigris GTX AG Mid	SG81002	S3	•	•	•		•		•				•			54
Vapor 3 Air	SG80016	S1PS	•	•	•		•	•			•		•			49
Vapor 3 Explore	SG80017	S3S	•	•	•		•	•		•			•			48
Vapor 3 GTX High	SG80015	S7S	•	•	•		•	•	•			•	•			67
Vapor 3 Low	SG80013	S3S	•	•	•		•	•		•			•			48
Vapor 3 Mid	SG80014	S3S	•	•	•		•	•		•			•			50
Vent 2	SG76011	S1P	•	•	•		•	•			•		•			24
Venture 2	SG76012	S3S	•	•	•		•	•		•			•			14
Walker 2.0	SG10227	O1			•	•										78

SICHERHEITSKLASSEN

S3

S3S

S3L

S1

S1P

S1PS

S7S

Unsere Sicherheitsschuhe sind nach der europäischen Norm EN ISO 20345:2011 oder EN ISO 20345:2022 zertifiziert.

O1

O2

Unsere Berufsschuhe sind nach der europäischen Norm EN ISO 20347:2012 oder EN ISO 20347:2022 zertifiziert.



Um zukünftige Nachfragen nach orthopädischen Einlegesohlen gerecht zu werden, bieten wir mit Matthias Hartmann (SECOSOL) und SOLID GEAR ein kleines Sortiment von Sicherheitsschuhen an, dass wir für die häufigsten orthopädischen Problemstellungen im Vorfeld zertifiziert haben. Diese Änderungen kann in der Regel jedes Sanitäts- und Orthopädiehaus durchführen.

SICHERHEITSKLASSEN

Sicherheitsstandards EN ISO 20345:2011 Sicherheitsschuhe

	SB	S1	S1P	S2	S3	S4	S5
Schutzkappe (200J/1500N)	●	●	●	●	●	●	●
Geschlossener Fersenbereich		●	●	●	●	●	●
Antistatische Eigenschaften		●	●	●	●	●	●
Energieabsorption im Fersenbereich		●	●	●	●	●	●
Wasserfestes Obermaterial				●	●	●	●
Stollenförmige Aussensohle					●		●
Durchtrittsichere Laufsohle			●		●		●

Sicherheitsschuhe und Stiefel müssen die Voraussetzungen der Europäischen Richtlinien für persönliche Schutzausrüstung erfüllen. Die folgenden Sicherheitsklassen gelten für unsere Produkte, die nach diesen Standards und nach der Europäischen Richtlinie CE EN ISO 20345:2011 und EN ISO 20345:2022.

S	Die mit S gekennzeichneten Schuhe haben Zehenschutzkappen, die einer Aufprallenergie von 200 J und einem Druck von 15 kN standhalten.	HI3	Hitzeisolation Level 3
Class I	Schuhe aus Leder und anderen Materialien, mit Ausnahme von Schuhen aus Vollgummi oder Vollpolymeren.	ESD	Der ESD-Schutz sorgt dafür, dass statische Elektrizität abgeleitet wird. Die Schuhe haben einen Widerstand zwischen 0,1 MOhm und 100 MOhm gemäss ISO IEC 61340.
Class II	Vollgummi- (d. h. vollständig vulkanisiert) oder Vollpolymer-Schuhe (d. h. vollständig gekämmt).	SRA	Rutschhemmung auf keramischen Fliesenböden mit Natriumlaurylsulfatlösung
P	Durchtrittsichere Laufsohle.	SRB	Rutschfestigkeit auf Stahlböden mit Glycerin
HRO	Hitzebeständige Laufsohlenmischung, getestet bei 300°	SRC	SRA + SRB
WR	Wasserdichte Schuhe	FO	Kraftstoff- und ölbeständige Laufsohle und Zwischensohle
WRU	Wasserfestes Obermaterial	A	Antistatische Eigenschaften
CI	Kälteisolierung (Probe bei -20 °C) bei Temperaturen unter 10 °C	E	Energieabsorption im Fersenbereich (getestet mit 20 Joule)
HI	Hitzeisolierung		

Sicherheitsstandards EN ISO 20347:2012 Berufsschuhe

	OB	O1	O2	O3	O4	O5
Geschlossener Fersenbereich		●	●	●	●	●
A Antistatische Eigenschaften		●	●	●	●	●
E Energieabsorption im Fersenbereich		●	●	●	●	●
WPU Wasserfestes Obermaterial				●	●	●

O	Die mit einem O gekennzeichneten Schuhe sind nicht mit einer Stahlkappe ausgestattet, erfüllen aber die grundlegenden Anforderungen an Arbeitsschuhe.	ESD	Der ESD-Schutz sorgt dafür, dass statische Elektrizität abgeleitet wird. Die Schuhe haben einen Widerstand zwischen 0,1 MOhm und 100 MOhm gemäss ISO IEC 61340.
Class I	Schuhe aus Leder und anderen Materialien, mit Ausnahme von Schuhen aus Vollgummi oder Vollpolymeren.	SRA	Rutschhemmung auf keramischen Fliesenböden mit Natriumlaurylsulfatlösung
P	Durchtrittsichere Laufsohle.	SRB	Rutschfestigkeit auf Stahlböden mit Glycerin
HRO	Hitzebeständige Laufsohlenmischung, getestet bei 300°	SRC	SRA + SRB
WR	Wasserdichte Schuhe	FO	Kraftstoff- und ölbeständige Laufsohle und Zwischensohle
WRU	Wasserfestes Obermaterial	A	Antistatische Eigenschaften
CI	Kälteisolierung (Probe bei -20 °C) bei Temperaturen unter 10 °C	E	Energieabsorption im Fersenbereich (getestet mit 20 Joule)

SICHERHEITSKLASSEN

Sicherheitsstandards EN ISO 20345:2022 Sicherheitsschuhe

	SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S4	S5	S6	S7	S7L	S7S
Schutzkappe (200J/1500N)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Geschlossener Fersenbereich		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A Antistatische Eigenschaften		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
E Energieabsorption im Fersenbereich		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
WPA Wassereintritt und -aufnahme						●	●	●	●			●	●	●	●
WR Wasserdicht												●	●	●	●
Stollenförmige Aussensohle							●	●	●		●		●	●	●
P Durchtrittsichere Laufsohle (Metalleinlage, 4,5 mm Nageltest)			●				●						●		
PL Durchtrittsichere Laufsohle (ohne Metalleinlage, 4,5 mm Nageltest)				●				●						●	
PS Durchtrittsichere Laufsohle (metallfreie Einlage, 3,0 mm Nageltest)					●				●						●
Rutschfestigkeit auf Keramikfliesenböden mit NaLS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

S	Die mit S gekennzeichneten Schuhe haben Zehenschutzkappen, die einer Aufprallenergie von 200 J und einem Druck von 15 kN standhalten.	SC	Abriebfeste Schutzkappe
Class I	Schuhe aus Leder und anderen Materialien, mit Ausnahme von Schuhen aus Vollgummi oder Vollpolymeren.	SR	Rutschhemmend auf Keramikfliesen mit Glycerin
Class II	Vollgummi- (d. h. vollständig vulkanisiert) oder Vollpolymer-Schuhe (d. h. vollständig gekämmt).	LG	Leitergriffe
WR	Wasserdichte Schuhe	FO	Kraftstoff- und ölbeständige Laufsohle und Zwischensohle
CI	Kälteisolierung (Probe bei -20 °C) bei Temperaturen unter 10 °C	M	Mittelfusswiderstand
HI	Hitzeisolierung	AN	Knöchelschutz
ESD	Der ESD-Schutz sorgt dafür, dass statische Elektrizität abgeleitet wird. Die Schuhe haben einen Widerstand zwischen 0,1 MOhm und 100 MOhm gemäss ISO IEC 61340.	CR	Schnittfestigkeit

SYMBOLE



SICHERHEITS-KAPPE



DURCHTRITT-SCHUTZ



ÖL-BESTÄNDIG



METALLFREI



MEATLL IM SCHUH




HITZE-BESTÄNDIG



WASSER-DICHT



WASSER-ABWEISEND



OBERMATERIAL BELÜFTET




WINTERFEST



BOA SYSTEM



SCHNELL-SCHNÜRUNG



REISSVER-SCHLUSS

LANGLEBIG, LEICHT UND STILVOLL. MIT BOA® PERFORMFIT™ WRAP UND ÜBERARBEITETEM OBERMATERIAL FÜR SICHEREN HALT UND PERFEKTE PASSFORM.

IMPROVED FIT MORE COMFORT INCREASED FLEX



VENTURE 2

S3S

Solid Gear erfindet den Venture-Stil neu, im Einklang mit einem nachhaltigen Leistungsversprechen. Integriert die komplette ETPU-Technologie, die Dämpfung und Komfort für endlose Stunden des Gehens bietet und gleichzeitig den Druck reduziert. Das leichte Obermaterial aus Mikrofaser und das MATRYX®-Gewebe umhüllen Ihren Fuß und sorgen für Komfort und Sicherheit, während sie gleichzeitig für kraftvolle Bewegungen sorgen. Dieses innovative neue System verfügt über ein asymmetrisches BOA® Schnürsystem, die für eine präzise Passform sorgt. Venture 2 ist der Gamechanger in Bezug auf Leistung und Nachhaltigkeit, wobei bei der Konzentration der Technologien auf das Produkt nicht nur die Sicherheit im Vordergrund steht. Die speziell entwickelte OrthoLite®-Einlegesohle mit hoher Rückfederung wird hauptsächlich aus recycelten Materialien hergestellt. Atmungsaktives Futter aus 100% recyceltem Polyester. Die NANO-Zehenkappe, die BOA®-Führungen und der Durchtrittschutz bestehen aus teilweise recycelten Materialien. ESD-Funktion gemäß EN IEC 61340-5-1:2016

Obermaterial: Microfaser
Laufsohle: Ölbeständige und rutschhemmende Gummisohle
Zwischensohle: ETPU
Fußbett: Atmungsaktive, antibakterielle und feuchtigkeits-transportierende PU-Einlegesohle
Verschlußsystem: BOA®-Schnürsystem
Passform: Weite 10
Größen: 36-48
Gewicht: 540 gr/Stck (Gr.42)
Schutz: NANO®-Zehenkappe
Norm: EN ISO 20345:2022 S3S, SR, HRO, FO, ESD



EN ISO 20345:2022 S3S, SR, HRO, FO

VENTURE 2



Die OrthoLite® Hybrid™-Einlegesohle ist leicht und atmungsaktiv, verfügt über ein integriertes Feuchtigkeitsmanagement und wird aus recycelten Materialien hergestellt.



BOA® PerformFit™ Wrap mit mikroverstellbarer Konstruktion und Wickelkonstruktion bietet eine schnelle, mühelose Passform mit maximalem Fersenhalt. Einfaches Anziehen, einfaches Ausziehen.



MATRYX® ist ein außergewöhnlich atmungsaktives und robustes Obermaterial, das aus Aramidfasern und einzeln beschichteten Polyamidgarnen gewebt wird. Bietet lang anhaltenden Schutz, flexiblen Halt und Abriebfestigkeit.

Weicher und strapazierfähiger ETPU-Schaumstoff aus expandiertem TPU-Granulat sorgt für eine lang anhaltende und federnde Polsterung.



Öl- und rutschfeste, leichte Dual-Gummi-Laufsohle.





Revolution 2



MAXIMAL LEISTUNGSFÄHIGER SICHERHEITSSCHUH FÜR
SCHNELLE ARBEITEN. MIT ETPU-SCHAUM UND PERFORMANCE
FIT FÜR DAUERHAFTEN KOMFORT.

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO

ATHLETIC FIT **DURABLE COMFORT** FULL PROTECTION

REVOLUTION 2



Nahtloses **CORDURA®**-Ripstop-Obermaterial für unvergleichliche Haltbarkeit und Komfort.



Der Revolution 2 bietet Komfort und zertifizierten Schutz, ohne Ihre Mobilität einzuschränken.



BOA® Schnürsystem und eine in das Obermaterial integrierte elastische Socke halten Schmutz ab und sorgen für eine handschuhähnliche Passform und ein angenehmes Tragegefühl.



ETPU-Zwischensohle.



Superweiche, durchgehende **ETPU**-Zwischensohle aus expandiertem TPU für dauerhafte Dämpfung und Komfort.



Öl- und rutschfeste, leichte Dual-Gummi-Laufsohle.



REVOLUTION 2

S3

Revolution 2 ist das allerneueste Produkt von SOLID GEAR, das sich die **ETPU**-Technologie zunutze macht. Je mehr Energie du einsetzt, desto mehr gibt sie zurück. Der Schuh bietet hervorragende Dämpfung und Komfort für lange Strecken und nimmt den Druck von deinem Fuß. Durch leichte Materialien wie **CORDURA®** und Stretch lässt er sich besonders angenehm tragen. Nach einem langen Arbeitstag fühlen sich deine Füße viel fitter, als es bei herkömmlichen Sicherheitsschuhen der Fall ist. Die hochdämpfende **OrthoLite®**-Einlegesohle wurde für optimalen Schutz, Komfort und Nachhaltigkeit entwickelt und besteht überwiegend aus recycelten Materialien. Damit setzt Revolution 2 neue Maßstäbe, wenn es darum geht, Polsterung und geringes Gewicht mit hoher Sicherheit und Technologie zu vereinen. **ESD**-Funktion gemäß EN IEC 61340-5-1:2016

Obermaterial: Leichtes CORDURA® mit TPU-Verstärkungen
Futter: Stretch und Mesh-Netzgewebe
Laufsohle: Öl- und rutschhemmendes Dual-Gummi
Zwischensohle: ETPU
Fußbett: PU-Schaum mit hochatmungsaktiven recycelten Materialien
Verschlußsystem: BOA® Schnürsystem
Passform: Weite 10
Größen: 36-48
Gewicht: 500 gr/Stck (Gr.42)
Schutz: NANO®-Zehenkappe, metallfreie Durchtrittshemmung
Norm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, ESD



Art: SG76010



REVOLUTION 2 GTX

S3

Revolution 2 ist das allerneueste Produkt von SOLID GEAR, das sich die **ETPU**-Technologie zunutze macht. Je mehr Energie du einsetzt, desto mehr gibt sie zurück. Der Schuh bietet hervorragende Dämpfung und Komfort für lange Strecken und nimmt den Druck von deinem Fuß. Durch leichte Materialien wie **CORDURA®** und Stretch lässt er sich besonders angenehm tragen. Nach einem langen Arbeitstag fühlen sich deine Füße viel fitter, als es bei herkömmlichen Sicherheitsschuhen der Fall ist. Die hochdämpfende **OrthoLite®**-Einlegesohle wurde für optimalen Schutz, Komfort und Nachhaltigkeit entwickelt und besteht überwiegend aus recycelten Materialien. Damit setzt Revolution 2 neue Maßstäbe, wenn es darum geht, Polsterung und geringes Gewicht mit hoher Sicherheit und Technologie zu vereinen. **ESD**-Funktion gemäß EN IEC 61340-5-1:2016

Obermaterial: Leichtes CORDURA® mit TPU-Verstärkungen
Futter: Stretch und Mesh-Netzgewebe
Laufsohle: Ölbeständige und rutschhemmende Doppelgummimischung
Zwischensohle: ETPU
Fußbett: PU-Schaum mit hochatmungsaktiven recycelten Materialien
Verschlußsystem: BOA® Schnürsystem
Passform: Weite 10
Größen: 36-48
Gewicht: 500 gr/Stck (Gr.42)
Schutz: NANO®-Zehenkappe, metallfreie Durchtrittshemmung
Norm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, ESD



CORDURA



OrthoLite Hybrid

NanoToe

Art: SG76001



REVOLUTION

S3



Der REVOLUTION INFINITY besitzt ein hohes Rückstellvermögen der Sohle innerhalb von Sekunden und Komfort die mit den bisherigen Materialien nicht möglich waren, werden jetzt bei Solid Gear Realität. **ETPU** macht es möglich. Das Schaftoberteil besteht aus Stretch und **CORDURA®** Materialien und erzeugt bei Revolution Infinity erstaunliche Eigenschaften, wenn es um Atmungsaktivität, Passform und Flexibilität geht. Die neue Zehenkappe aus metallfreie Nano ist leichter und 40% stabiler als eine herkömmliche Glasfaserkappe. Die neu entwickelte Gummi-Laufsohle ist abriebfest und weißt die höchste rutschhemmende Klasse SRC auf. **ESD**-Funktion gemäß EN IEC 61340-5-1:2016

Obermaterial: Leichtes CORDURA® mit TPU-Verstärkungen
Laufsohle: Ölbeständige und rutschhemmende Gummisohle
Zwischensohle-Ferse: ETPU
Mittel-Vorderfuß: EVA
Fußbett: Atmungsaktive, antibakterielle und feuchtigkeits-transportierende PU-Einlegesohle
Passform: Komfortweite 10
Größen: 36-48
Gewicht: 540 gr/Stck (Gr.42)
Schutz: NANO®-Zehenkappe, metallfreie Durchtrittshemmung
Norm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC, ESD



CORDURA

NanoToe



Vent 2

LEICHTER SICHERHEITSSCHUH MIT SICHERER SOCKENPASSFORM, WEICHER ETPU-DÄMPFUNG UND VERSTÄRKTEM AIRY MATRYX®-MESH-OBERMATERIAL FÜR HERVORRAGENDE BELÜFTUNG UND HALTBARKEIT.

EN ISO 20345:2011 S1P, SRC, HRO

PRECISION FIT **BREATHABLE** DURABLE

VENT 2



Mit einer sockenähnlichen Passform und dem **BOA® Fit System** umschließt dieser Schuh den Fuß für einen sicheren Halt und eine präzise Passform.




Luftiges, mit TPU verstärktes **MATRYX®**-Obermaterial, das speziell entwickelt wurde, um die Füße kühl und geschützt zu halten.



Mit der weichen, strapazierfähigen **ETPU**-Zwischensohle und dem fast schwerelosen Obermaterial ist der Vent 2 für lange Tage und schnelle Arbeit gerüstet.



ETPU Zwischensohle.



Öl- und rutschfeste, leichte Dual-Gummi-Laufsohle.



VENT 2

S1P

Gepolsterter und komfortabler Schuh für stundenlanges Gehen bei gleichzeitiger Druckentlastung durch die komplette **ETPU**-Zwischensohle. Das ultraleichte Obermaterial aus **MATRYX®** bietet zusammen mit dem **BOA® Fit System** ein erstaunliches Tragegefühl. Das Textil wurde speziell für den Vent 2 gewebt, und die Dichte des Gewebes variiert an verschiedenen Stellen des Schuhs, um die Zonen für Belüftung, Flex und Haltbarkeit mit weniger Futter zu optimieren. **MATRYX®** ist außerdem teilweise dopegefärbt, was im Vergleich zu herkömmlichen Textilien eine deutlich geringere Umweltbelastung bedeutet. Um optimalen Schutz zu bieten, ohne auf Komfort und Nachhaltigkeit zu verzichten, verwendet der Vent 2 die speziell entwickelte **OrthoLite®**-Einlegesohle mit hoher Rückfederung. Darüber hinaus besteht das Obermaterial zu 70% aus recyceltem Polyester und das Futter zu 100% aus recyceltem Polyester. ESD-Funktion gemäß EN IEC 61340-5-1:2016.

Obermaterial: MATRYX®
Futter: Mesh
Laufsohle: Ölbeständige und rutschhemmende Gummisohle
Zwischensohle: ETPU
Fußbett: PU Schaumstoff mit hoch atmungsaktiven, recycelten Materialien
Passform: Komfortweite 10
Größen: 36-48
Gewicht: 540 gr/Stck (Gr.42)
Schutz: NANO®-Zehenkappe, metallfreie Durchtrittshemmung
Norm: EN ISO 20345:2011 S1P, SRC, HRO





Haze Tellus



EIN WEICHER, ÄUSSERST BEQUEMER SICHERHEITSSCHUH MIT
ZWISCHENSOHLE AUF ALGENBASIS UND OBERMATERIAL AUS
RECYCELTEM KUNSTSTOFF.

EN ISO 20345:2011 S1P, SRC

WOMEN'S FIT RECYCLED MATERIALS SOFT CUSHIONING

HAZE TELLUS



Bloom ist ein leichter, elastischer Zwischensohlenschaum, der zum Teil aus Algen hergestellt wird und dauerhaften Komfort bietet.

Bloom Granulat.

Das **BOA®** Schnürsystem bietet eine mikroverstellbare, präzise Passform, die auch unter härtesten Bedingungen funktioniert.

Aktualisierte Leisten für verbesserten Komfort und ergonomisches Tragegefühl gerade bei Damenfüßen.

Das von Solid Gear entwickelte **Starknit** ist ein leichtes, nahtloses Obermaterial, das für den harten Arbeitsalltag entwickelt wurde.

Öl- und rutschfeste, leichte Dual-Gummi-Laufsohle.

HAZE TELLUS

S1P

Für die Damenpassform wurde das beliebte Modell SOLID GEAR Haze von Grund auf überarbeitet. SOLID GEAR hat eigens hierfür einen neuen Leisten entwickelt und bietet das Modell nun ab Größe 35 an. Durch die Zwischensohle aus nachhaltigem **Bloom**-EVA erreicht der Tragekomfort einen für sportliche Sicherheitsschuhe bisher unbekannten Level. Das nahtlose **Starknit**-Obermaterial ist besonders atmungsaktiv, während das **BOA®** Schnürsystem guten Sitz und Flexibilität gewährt. Mit hochdämpfender **OrthoLite®**-Einlegesohle, die größtenteils aus recycelten Materialien besteht.

Obermaterial: Leichtes Starknit
Futter: Mesh-Netzgewebe
Laufsohle: Ölbeständiges und rutschhemmendes Gummi
Zwischensohle: Bloom-EVA
Fußbett: PU-Schaum mit hochatmungsaktiven recycelten Materialien

Verschlusssystem: BOA® Schnürsystem
Passform: Damen
Größen: 35-42
Gewicht: 400 gr/Stck (Gr.42)
Schutz: NANO®-Zehenkappe, metallfreie Durchtrittshemmung

Norm: EN ISO 20345:2011 S1P, SRC

Art: SG80124



HAZE SATURN

S1P

Das beliebte Modell SOLID GEAR Haze bieten wir nun ab Größe 35 mit klassischer Schnürung an. Das Design wurde um neue Details ergänzt und das Obermaterial verstärkt. Durch die Zwischensohle aus nachhaltigem **Bloom**-EVA erreicht der Tragekomfort einen für sportliche Sicherheitsschuhe bisher unbekannten Level. Das nahtlose **StarKnit**-Obermaterial sorgt dafür, dass der Haze Saturn besonders atmungsaktiv und in der Passform flexibel ist. Die speziell entwickelte hochdämpfende Einlegesohle von **OrthoLite®** besteht hauptsächlich aus recycelten Materialien.

Obermaterial:

Futter:

Laufsohle:

Zwischensohle:

Fußbett:

Passform:

Größen:

Gewicht:

Schutz:

Norm:

Leichtes StarKnit

Mesh-Netzgewebe

Ölbeständiges und rutschhemmendes Gummi

Bloom-EVA

PU-Schaum mit hochatmungsaktiven recycelten Materialien

Weite 10

35-48

500 gr/Stck (Gr.42)

NANO®-Zehenkappe, metallfreie Durchtrittshemmung

EN ISO 20345:2011 S1P, SRC





Art: SG80116



EVOLUTION BLACK

S1P

EVOLOUTION BLACK ist die neue Generation der athletischen Sicherheitsschuhe von Solid Gear. Die einzigartige EVA-Hochleistungs-Zwischensohle aus hochwertigen Dual Density EVA-Injektionen garantiert Bequemlichkeit auf höchstem Niveau mit verbesserten Dämpfungseigenschaften. Nie zuvor hatte ein Sicherheitsschuh eine so athletische Optik, bei voller Funktion. Nahtlose Oberfläche mit hervorragender Atmungsaktivität. Die Zehenkappe aus **NANO** ist 40% stärker als Glasfaser, dennoch sehr leicht und dünn. Mit rutschhemmender Gummisohle. **ESD**-Funktion gemäß EN IEC 61340-5-1:2016.

Obermaterial:

Laufsohle:

Zwischensohle:

Fußbett:

Passform:

Größen:

Gewicht:

Schutz:

Norm:

Leichtes CORDURA® mit TPU-Verstärkungen

Ölbeständige und rutschhemmende Gummisohle

Dual Density EVA

Atmungsaktive, antibakterielle und feuchtigkeits-transportierende PU-Einlegesohle

Komfortweite 10

36-48

500 gr/Stck (Gr.42)

NANO®-Zehenkappe, metallfreie Durchtrittshemmung

EN ISO 20345:2011 S1P, SRC, ESD





Art: SG80119



HAZE MOON

S1P

HAZE ist die nächste Generation von Sport-Sicherheitsschuhen von SOLID GEAR. Die einzigartige Dual-Density-EVA Zwischensohle bringt Komfort auf die nächste Stufe. Noch nie war ein Sicherheitsschuh so nah an einem Sportschuh. Das **StarKnit**-Obermaterial ohne Nähte verleiht dem Haze fantastische Atmungsaktivität, Passform und Flexibilität. **ESD**-Funktion gemäß EN IEC 61340-5-1:2016

Obermaterial:

Laufsohle:

Zwischensohle:

Fußbett:

Verschlußsystem:

Passform:

Größen:

Gewicht:

Schutz:

Norm:

Leichtes nahtloses StarKnit für maximale Atmungsaktivität

Ölbeständige und rutschhemmende Gummisohle

Dual density EVA

Atmungsaktive, antibakterielle und feuchtigkeits-transportierende PU Einlegesohle

BOA® L6 Schnürsystem

Komfortweite 10

36-48

540 gr/Stck (Gr.42)

NANO®-Zehenkappe, metallfreie Durchtrittshemmung

EN ISO 20345:2011 S1P, SRC, ESD





Art: SG80122



CLOUD 2.0

S1

CLOUD 2.0 ist wahrscheinlich der leichteste, atmungsaktivste Sicherheitsschuh der Welt. Die Laufsohle ist eine Kombination aus leichtem, injiziertem **EVA** mit einer rutschhemmenden Laufsohle. Die atmungsaktive Oberfläche ist robust und leicht. **ESD**-Funktion gemäß EN IEC 61340-5-1:2016.

Obermaterial:

Laufsohle:

Zwischensohle:

Fußbett:

Passform:

Größen:

Gewicht:

Schutz:

Norm:

Leicher Netzstoff

Ölbeständige und rutschhemmende Gummisohle

Dual Density EVA

Atmungsaktive, antibakterielle und feuchtigkeits-transportierende PU- Einlegesohle

Komfortweite 10

36-48

371 gr/Stck (Gr.42)

NANO®-Zehenkappe

EN ISO 20345, S1, SRC, ESD





30

31



Adapt Mid



**SPORTLICHE SICHERHEITSSCHUHE, DIE VIEL
SCHUTZ BIETEN, UND DIE FÜSSE SCHONEN.**

EN ISO 20345:2022 S3L, SR, HRO, FO

LONG-LASTING **VERSATILE GRIP** ALL-ROUND COMFORT



ADAPT LOW / ADAPT MID

Sportliche Sicherheitsschuhe mit eingebautem Komfort in allen Bereichen. Obermaterial aus **LWG**-Leder mit Nubuk-Finish und **CORDURA®**-Gewebe für Atmungsaktivität und Leichtigkeit. Feuchtigkeitstransportierendes und recyceltes Futter für ein gutes Fußklima. Dämpfende und atmungsaktive Einlegesohle aus offenzelligem PU-Schaum. Leichte EVA-Zwischensohle mit integriertem Schaft. Öl-, rutsch- und hitzebeständige Gummilaufsohle für guten Grip. Völlig metallfrei! Zehenkappe mit Durchtrittsperforierung. **ESD**-Funktion gemäß EN IEC 61340-5-1:2016.

Obermaterial:	LWG-Leder und CORDURA®
Futter:	Recyceltes Polyester
Laufsohle:	Ölbeständige und rutschhemmende Gummisohle
Zwischensohle:	EVA
Fußbett:	PU-Schaum
Passform:	Komfortweite 11
Größen:	36-48
Gewicht:	625 / 660 gr./Stck (Gr. 42)
Schutz:	Glasfaser Zehenkappe, metallfreie Durchtrittshemmung
Norm:	EN ISO 20345:2022 S3L, SR, HRO, FO, ESD



CORDURA®



ADAPT LOW / MID



Öl- und rutschfeste Gummilaufsohle für einen guten Halt auf verschiedenen Oberflächen.



Art: Oasis SG61006



Art: Reckon SG61005



OASIS / RECKON

S3

SOLID GEAR Oasis und Reckon schaffen einen überlegenen Kompromiss zwischen Leichtgewicht und Dämpfung. Dies ist das Ergebnis eines Mikrofaser-Obermaterials und hochdämpfender PU-Zwischensohle. Die gegossene PU-Zwischensohle kombiniert mit einer dünnen Gummi-Laufsohle, führt zu einem sehr leichten Sicherheitsschuh. Eine Glasfaserkappe und der textile Durchtrittschutz ergeben eine perfekte Passform. Das seitliche **BOA®**-Schnürsystem ermöglicht nicht nur ein schnelles An- und Ausziehen, es verbessert deutlich die Weitenregulierung bei schmalen Füßen. OASIS und RECKON sind **ESD**-konform nach EN IEC 61340-5-1:2016.

Obermaterial: Mikrofaser
Laufsohle: Ölbeständige und rutschhemmende Gummisohle
Zwischensohle: PU gegossen
Fußbett: Atmungsaktive, antibakterielle und feuchtigkeits-transportierende PU-Einlegesohle
Verschlußsystem: BOA® Schnürsystem
Passform: Komfortweite 11
Größen: 36-48
Gewicht: 560/750 gr./Stck (Gr.42)
Schutz: Glasfaser Zehenkappe, metallfreie Durchtrittshemmung
Norm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC, ESD



Art: SG61008



SEA

S3

SOLID GEAR Sea verbindet in hervorragender Weise Stabilität und Polsterung. Dafür sorgen das langlebige Oberleder, eine neuartige Konstruktion der Einlegesohle und die hochdämpfende Zwischensohle aus gegossenem PU. Auf der Laufsohle mit einer speziellen Profilierung und Gummimischung sind sie jederzeit trittsicher unterwegs. SOLID GEAR Sea sitzt perfekt, gibt Halt und fühlt sich dabei an wie ein Sportschuh. Mit metallfreier Zehenschutzkappe und Nageldurchtrittschutz. SEA ist **ESD**-konform nach EN IEC 61340-5-1:2016.

Obermaterial: Mattes Lackleder
Futter: Mesh-Netzgewebe
Laufsohle: Ölbeständiges und rutschhemmendes Gummi
Zwischensohle: Gegossenes PU
Fußbett: Hochatmungsaktiver PU-Schaum
Passform: Komfortweite 11
Größen: 35-48
Gewicht: 510 gr/Stück (Gr.42)
Schutz: Glasfaser Zehenkappe, metallfreie Durchtrittshemmung
Norm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, ESD



Art: SG61002



NAUTILUS

S3

SOLID GEAR Nautilus vereint in sich ein Höchstmaß an Stabilität und Dämpfung. Dafür sorgen das langlebige Oberleder, eine neue Konstruktion der Einlegesohle und die hochdämpfende Zwischensohle aus gegossenem PU. Die profilierte Laufsohle aus einer speziellen Gummimischung bietet exzellenten Grip auf allen Oberflächen. SOLID GEAR Nautilus sitzt perfekt am Fuß, gibt Halt und fühlt sich an wie ein Sportschuh. Mit metallfreier Zehenschutzkappe und Durchtrittschutz. Das **BOA®** Schnürsystem mit Lasche erleichtert ein bequemes Anziehen und Schließen. NAUTILUS ist **ESD**-konform nach EN IEC 61340-5-1:2016.

Obermaterial: Mattes Lackleder
Futter: Mesh-Netzgewebe
Laufsohle: Ölbeständiges und rutschhemmendes Gummi
Zwischensohle: Gegossenes PU
Fußbett: Hochatmungsaktiver PU-Schaum
Verschlußsystem: BOA® Schnürsystem
Passform: Komfortweite 11
Größen: 35-48
Gewicht: 570 gr/Stück (Gr.42)
Schutz: Glasfaser Zehenkappe, metallfreie Durchtrittshemmung
Norm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, ESD





OCEAN

S1P

Beim SOLID GEAR Ocean trifft Langlebigkeit auf Leichtigkeit auf Komfort und Flexibilität. Die gegossene PU-Zwischensohle kombiniert mit einer dünnen Gummi-Laufsohle, führt zu einem sehr leichten und langlebigen Sicherheitsschuh. Der Schaft aus mattem Lackleder, sowie das Funktionsfutter ohne unnötige Nähte zusammen mit der Glasfaserkappe und dem textilen Durchtrittschutz ergeben eine perfekte Passform. Das **BOA®** Schnürsystem ermöglicht leichtes und schnelles An- und Ausziehen. Ocean ist **ESD**-konform nach EN IEC 61340-5-1:2016.

Obermaterial:	Matte Lackleder
Laufsohle:	Ölbeständige und rutschhemmende Gummisohle
Zwischensohle:	PU gegossen
Fußbett:	Atmungsaktive, Antibakterielle und feuchtigkeits-transportierende PU-Einlegesohle
Verschlusssystem:	BOA® Schnürsystem
Passform:	Komfortweite 11
Größen:	36-48
Gewicht:	560 gr/Stück (Gr.42)
Schutz:	Glasfaser Zehenkappe, metallfreie Durchtrittshemmung
Norm:	EN ISO 20345:2011 S1P, SRC, ESD

Art: SG61003

ATLANTIC

S1P

SOLID GEAR Atlantic, eine Sandale die auf Leichtigkeit, Komfort und Flexibilität trifft. Die gegossene PU-Zwischensohle kombiniert mit einer dünnen Gummi-Laufsohle, führt zu einem sehr leichten und langlebigen Sicherheitsschuh. Der Schaft aus mattem Lackleder, TPU Verstärkungen und deren großzügigen Öffnungen bieten optimale Atmungsaktivität. Eine Glasfaserkappe und der textile Durchtrittschutz ergeben eine perfekte Passform. Das **BOA®** Schnürsystem ermöglicht leichtes und schnelles An- und Ausziehen. Atlantic ist **ESD**-konform nach EN IEC 61340-5-1:2016.

Obermaterial:	Matte Lackleder mit TPU-Verstärkung
Laufsohle:	Ölbeständige und rutschhemmende Gummisohle
Zwischensohle:	PU gegossen
Fußbett:	Atmungsaktive, Antibakterielle und feuchtigkeits-transportierende PU-Einlegesohle
Verschlusssystem:	BOA® Schnürsystem
Passform:	Komfortweite 11
Größen:	36-48
Gewicht:	570 gr/Stück (Gr. 42)
Schutz:	Glasfaser Zehenkappe, metallfreie Durchtrittshemmung
Norm:	EN ISO 20345:2011 S1P, SRC, ESD

Art: SG61013

STREAM

S1PS

Stream ist ein belüfteter Lowcut-Schuh mit einer Reihe von Hochleistungsmerkmalen. Dank einer PU-Zwischensohle mit hoher Dämpfung und Gummimischung mit ausgezeichneter Griffigkeit verleiht Stream ein sportliches Gefühl. Das Obermaterial besteht aus leichtem Textil und einem großen TPU-verstärkten Fenster aus Polyamid-Netz, das für maximale Belüftung sorgt. Atmungsaktives Futter aus 100% recyceltem Polyester. Stream verwendet die speziell entwickelte **OrthoLite®**-Einlegesohle mit hoher Rückfederung, die hauptsächlich aus recycelten Materialien besteht. Erhöhte Stabilität und Steifigkeit der Einlegesohle und des Schaftes. Zehenkappe aus Fiberglas und weicher Nagelschutz aus recyceltem Polyester. **ESD**-Funktion gemäß EN IEC 61340-5-1:2016.

Obermaterial:	Textile
Futter:	100% Recycled Mesh
Laufsohle:	Ölbeständige und rutschhemmende Gummisohle
Zwischensohle:	PU gegossen
Fußbett:	Atmungsaktive, antibakterielle und feuchtigkeits-transportierende PU-Einlegesohle
Passform:	Komfortweite 11
Größen:	36-48
Gewicht:	580 gr/Stück (Gr.42)
Schutz:	Glasfaser Zehenkappe, Durchtrittshemmung
Norm:	EN ISO 20345:2011 S1P, SRC, HRO, ESD



Art: Talus GTX Low SG61012



Art: Talus GTX Mid SG61011



TALUS GTX LOW / TALUS GTX MID

S3

Der Talus GTX High ist ein dezenter, hoch geschnittener Stiefel, der dennoch mit einer Reihe von Hochleistungsfunktionen ausgestattet ist. Der Schuh gibt ein sportliches Gefühl dank seiner stark dämpfenden, gegossenen PU-Zwischensohle die außerdem hervorragenden Grip bietet. Das Obermaterial besteht aus strapazierfähigem Leder von **LWG** in Kombination mit leichter Mikrofaser. Membrane und Winterfutter aus **GORE-TEX** sorgen für hohe Atmungsaktivität und Isolierung und verhindern gleichzeitig, dass Wasser in den Schuh eindringt. Die Schnellschnürung ermöglicht einen schnellen Ein- und Ausstieg aus dem Schuh. Wer die traditionelle Schnürung und noch mehr Diskretion bevorzugt, kann die Speed-Schnürung mit den ergänzenden schwarzen Schnürsenkeln austauschen. Zehenkappe aus Fiberglas und weicher Nagelschutz. **ESD**-Funktion gemäß EN IEC 61340-5-1:2016.

Obermaterial:
Membran:
Laufsohle:
Zwischensohle:
Fußbett:
Verschlußsystem:
Passform:
Größen:
Gewicht:
Schutz:

Norm:

LWG-zertifiziertes Leder und Mikrofaser
GORE-TEX
Ölbeständige und rutschhemmende Gummisohle
PU gegossen
Hoch atmungsaktiver PU-Schaum
Schnellschnürsystem
Komfortweite 11
35-48
600/720 gr/Stück (Gr.42)
Glasfaser Zehenkappe, metallfreie
Durchtrittshemmung
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, WR, CI, ESD





ZUVERLÄSSIGER UND KOMFORTABLER
GELÄNDESICHERHEITSSCHUH FÜR STABILITÄT UND
HALT BEI ARBEITEN IM FREIEN.

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WR, HRO

TRUSTED TRACTION **STABILITY** WATERPROOF

PRIME GTX MID / LOW



Der Prime GTX ist in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich: Low und Mid.

GORE-TEX hält die Füße sowohl von außen als auch von innen trocken, so dass man die Nässe ignorieren kann. Das nahtlose **Mikrofaser**-Obermaterial sorgt für unvergleichliche Strapazierfähigkeit und Komfort.



Hoch geschnitten mit hervorragender Knöchelunterstützung für größtmögliche Stabilität und Schutz.



Mit dem **BOA®**-Schnürsystem und der weichen, strapazierfähigen **ETPU**-Zwischensohle ist der Prime GTX bestens gerüstet, um jede Aufgabe mit Selbstvertrauen und Komfort zu meistern.



Die **VIBRAM®**-Gummilaufsohle sorgt für sicheren Halt, egal ob man eine Leiter besteigt oder durch den Schlamm wadet.



PRIME GTX LOW / PRIME GTX MID

S3

Solid Gear's beliebteste Sohle aller Zeiten ist jetzt mit leichtem Voll-EPTU im Mittelteil erhältlich. Alle Träger, die Top-Komfort und Stabilität priorisieren, können jetzt auch die Top Performance EPTU genießen. Die Gummi-Außensohle von **VIBRAM®** ist nach wie vor sehr haltbar und hat gute Anti-Rutsch-Eigenschaften. Die Torsionssteifigkeit des Schuhs kommt von den doppelten TPU-Schäften und trägt zur Ergonomie bei. Das strapazierfähige Obermaterial aus Mikrofaser mit **GORE-TEX**-Membran sorgt für Wasserdichtigkeit und gleichzeitig für eine gute Atmungsaktivität. Das **BOA®** Schnürsystem machen diesen Schuh in Bezug auf die Passform für den Benutzer einzigartig. **ESD**-Funktion gemäß EN IEC 61340-5-1:2016.

Obermaterial: Mikrofaser
Futter: Wasserdichte und atmungsaktive GORE-TEX-Membran
Laufsohle: Öl- und hitzebeständige, rutschhemmende VIBRAM®-Gummisohle
Zwischensohle: ETPU
Fußbett: PU-Schaum mit hoher Atmungsaktivität aus recycelten Materialien hergestellt
Verschlußsystem: BOA® Schnürsystem
Passform: Komfortweite 11
Größen: 36-48
Gewicht: 690/850 gr/Stck (Gr.42)
Schutz: Glasfaser Zehenkappe, metallfreie Durchtrittshemmung
Norm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WR, ESD





Art: SG80010



GRIT

S3

Solid Gear's beliebteste Sohle aller Zeiten ist jetzt mit leichtem Voll-ETPU im Mittelteil erhältlich. Alle Träger, die Top-Komfort und Stabilität priorisieren, können jetzt auch die Top-Performance ETPU genießen. Die Gummi-Außensohle von VIBRAM® ist nach wie vor sehr haltbar und hat gute Anti-Rutsch-Eigenschaften. Die Torsionssteifigkeit des Schuhs kommt von den doppelten TPU-Schäften und trägt zur Ergonomie bei. Das strapazierfähige und wasserabweisende StarKnit® Obermaterial ist mit TPU verstärkt, wobei eine gute Atmungsaktivität erhalten bleibt. Die neu gestaltete, ergonomische Lasche, zusammen mit einer hohen Fersenkappe und dem BOA® Schnürsystem, machen diesen Schuh wirklich einzigartig, wenn es um die Passform für den Benutzer geht, indem die besten Teile sowohl aus der Athletic- als auch aus der Trekking-Familie verwendet werden.		Obermaterial: StarKnit Laufsohle: Öl- und hitzebeständige, rutschhemmende VIBRAM®-Gummisohle Zwischensohle: ETPU Fußbett: Atmungsaktives EVA mit Poron-Pads Verschlußsystem: BOA® Schnürsystem Passform: Komfortweite 11 Größen: 36-48 Gewicht: 610 gr/Stk (Gr. 42) Schutz: Glasfaser Zehenkappe, metallfreie Durchtrittshemmung Norm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC
---	--	--





Art: SG80013



VAPOR 3 LOW

S3S

Die dritte Generation des Vapor wurde mit mehreren Hochleistungsmaterialien und -komponenten aufgerüstet. Das Obermaterial ist eine Kombination aus LWG-Leder und speziellem Ripstop-Textil. Klassische Konfiguration des **BOA®** Schnürsystems für eine optimale Passform. 3D-Mesh-Futter aus recyceltem Polyester. **ETPU**-Zwischensohle mit Energierückgabe und Dämpfung, die lange anhält. Duale TPU-Gelenkteile sind in die Zwischensohle integriert, um eine marktweit einzigartige Stabilität und Torsionssteifigkeit zu gewährleisten. Die Gummi-Außensohle von **VIBRAM®** ist sehr haltbar und hat gute Anti-Rutsch-Eigenschaften. Die Einlegesohle aus **OrthoLite®**, die speziell für den Solid Gear-Leisten entwickelt wurde, verfügt über hervorragende Rückpralleigenschaften und besteht hauptsächlich aus recycelten Materialien. **ESD**-Funktion gemäß EN IEC 61340-5-1:2016.

Obermaterial: LWG Nubukleder / CORDURA®-Ripstop
Futter: Recyceltes Polyester-3D-Netz
Laufsohle: Öl- und hitzebeständige, rutschhemmende VIBRAM® Gummisohle
Zwischensohle: ETPU
Fußbett: PU-Schaum mit hoch atmungsaktiven, recycelten Materialien
Verschlußsystem: BOA® Schnürsystem
Passform: Komfortweite 11
Größen: 36-48
Gewicht: 722 gr/Stck (Gr.42)
Schutz: Glasfaser Zehenkappe, metallfreie Durchtrittshemmung
Norm: EN ISO 20345:2022 S3S, SR, HRO, FO, ESD



Art: SG80016



VAPOR 3 AIR

S1PS

Die dritte Generation des Vapor wurde mit mehreren Hochleistungsmaterialien und -komponenten aufgerüstet. Das Obermaterial ist eine Kombination aus LWG-Leder und speziellem Ripstop-Textil und atmungsaktivem Netz. Klassische Konfiguration des **BOA®** Schnürsystems für eine optimale Passform. 3D-Mesh-Futter aus recyceltem Polyester. **ETPU**-Zwischensohle mit Energierückgabe und Dämpfung, die lange anhält. Duale TPU-Schäfte sind in die Zwischensohle integriert, um eine marktweit einzigartige Stabilität und Torsionssteifigkeit zu gewährleisten. Die Gummi-Außensohle von **VIBRAM®** ist sehr haltbar und hat gute Anti-Rutsch-Eigenschaften. Die Einlegesohle aus **OrthoLite®**, die speziell für den Solid Gear-Leisten entwickelt wurde, verfügt über hervorragende Rückpralleigenschaften und besteht hauptsächlich aus recycelten Materialien. **ESD**-Funktion gemäß EN IEC 61340-5-1:2016.

Obermaterial: LWG Nubukleder und Textil
Futter: Recyceltes Polyester-3D-Netz
Laufsohle: CORDURA®-Ripstop mit Leder Öl- und hitzebeständige, rutschhemmende VIBRAM® Gummisohle
Zwischensohle: ETPU
Fußbett: PU-Schaum mit hoch atmungsaktiven, recycelten Materialien
Verschlußsystem: BOA® Schnürsystem
Passform: Komfortweite 11
Größen: 36-48
Gewicht: 722 gr/Stck (Gr.42)
Schutz: Glasfaser Zehenkappe, metallfreie Durchtrittshemmung
Norm: EN ISO 20345:2022 S1PS, SR, HRO, FO, ESD



Art: SG80017



VAPOR 3 EXPLORE

S3S

Die dritte Generation des Vapor wurde mit mehreren Hochleistungsmaterialien und -komponenten aufgerüstet. Das Obermaterial ist eine Kombination aus LWG-Leder und speziellem Ripstop-Textil. Klassische Konfiguration des **BOA®** Schnürsystems für eine optimale Passform. 3D-Mesh-Futter aus recyceltem Polyester. **ETPU**-Zwischensohle mit Energierückgabe und Dämpfung, die lange anhält. Duale TPU-Gelenkteile sind in die Zwischensohle integriert, um eine marktweit einzigartige Stabilität und Torsionssteifigkeit zu gewährleisten. Die Gummi-Außensohle von **VIBRAM®** ist sehr haltbar und hat gute Anti-Rutsch-Eigenschaften. Die Einlegesohle aus **OrthoLite®**, die speziell für den Solid Gear-Leisten entwickelt wurde, verfügt über hervorragende Rückpralleigenschaften und besteht hauptsächlich aus recycelten Materialien. **ESD**-Funktion gemäß EN IEC 61340-5-1:2016.

Obermaterial: LWG Nubukleder / CORDURA®-Ripstop
Futter: Recyceltes Polyester-3D-Netz
Laufsohle: Öl- und hitzebeständige, rutschhemmende VIBRAM® Gummisohle
Zwischensohle: ETPU
Fußbett: PU-Schaum mit hoch atmungsaktiven, recycelten Materialien
Verschlußsystem: BOA® Schnürsystem
Passform: Komfortweite 11
Größen: 36-48
Gewicht: 722 gr/Stck (Gr.42)
Schutz: Glasfaser Zehenkappe, metallfreie Durchtrittshemmung
Norm: EN ISO 20345:2022 S3S, SR, HRO, FO, ESD




Vapor 3 Air

ALL-TERRAIN-SICHERHEITSTIEFEL FÜR KOMFORT,
STABILITÄT UND HALT BEI JEDER ARBEIT.

EN ISO 20345:2022 S3S, SR, HRO, FO

ALL-WORK COMFORT **CONFIDENT GRIP** STABILITY

VAPOR 3 MID



VAPOR 3 MID

S3S

Der Vapor 3 Mid sorgt mit seiner **VIBRAM®**-Laufsohle für ein gutes Gefühl bei der Arbeit. Doppelte TPU-Schäfte, die in die leichte Zwischensohle integriert sind, ermöglichen sich mit Stabilität vorwärts zu bewegen. Das **BOA®**-Schnürsystem und strapazierfähiges Leder sorgt für Schutz und Komfort - egal, ob Sie auf dem Gerüst balancieren oder im Gelände über Geröll und Felsen laufen. **ESD**-Funktion gemäß EN IEC 61340-5-1:2016.

Obermaterial: LWG Nubuck Leder und Textil
Futter: Nylon Gewebe
Laufsohle: Ölbeständige und rutschhemmende **VIBRAM®** Gummisohle
Zwischensohle: ETPU
Fußbett: Atmungsaktiver PU-Schaum
Funktion: BOA®-Schnürsystem
Passform: Komfortweite 11
Größen: 36-48
Gewicht: 620 gr/Stck (Gr.42)
Schutz: Glasfaser Zehenkappe, metallfreie Durchtrittshemmung
Norm: EN ISO 20345:2022 S3S, SR, HRO, FO, ESD



Art: Hydra GTX SG80006



Art: Phoenix GTX SG80007



HYDRA GTX / PHOENIX GTX

S3

Der Hydra GTX und der Phoenix GTX sind technische Sicherheitsschuhe, welche modernes Design mit den besten Materialien verbinden. Hier ist eine **VIBRAM®** Laufsohle mit einem leichten und robusten **CORDURA®**-Ripstop Material kombiniert worden, um einen sportlichen Look zu kreieren. Die Addition des einzigartigen **BOA®**-Schnürsystem mit wasserdichtem und atmungsaktivem **GORE-TEX** macht dieses Produkt zur perfekten Wahl. **ESD**-Funktion gemäß EN IEC 61340-5-1:2016.

Obermaterial: CORDURA®-Ripstop und Leder
Futter: Wasserdichte und atmungsaktive GORE-TEX-Membran
Laufsohle: Öl- und hitzebeständige, rutschhemmende VIBRAM®-Gummisohle
Zwischensohle: Hochleistungs-EVA mit TPU-Gelenk
Fußbett: Atmungsaktive EVA-Innensohle mit Poron-Pads
Verschlußsystem: BOA®-Schnürsystem
Passform: Komfortweite 11
Größen: 36-48
Gewicht: 684 / 738 gr/Stk (Gr. 42)
Schutz: Glasfaser Zehenkappe, metallfreie Durchtrittshemmung
Norm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, WR, ESD



Art: Enforcer GTX SG80008



Art: Marshal GTX SG80009



ENFORCER GTX / MARSHAL GTX

S3

Solid Gear Enforcer GTX und Marshal GTX sind technische Sicherheitsschuhe, die modernes Design mit erstklassigen Materialien für Wasserschutz, Langlebigkeit und einen sportlichen Look verbinden. Wasserdicht und atmungsaktiv. Das **GORE-TEX**-Futter hält Ihre Füße trocken und bequem, während die **VIBRAM®**-Außensohle, das Nubukleder mit der höchsten Narbung und das **CORDURA®**-Ripstop-Material einen hervorragenden Schutz und Robustheit bieten. Das einzigartige **BOA®**-Schnürsystem, das den Druck gleichmäßig auf die Füße verteilt, sorgt für eine optimale Passform.

Obermaterial: CORDURA®-Ripstop und Leder
Futter: Wasserdichte und atmungsaktive GORE-TEX-Membran
Laufsohle: Öl- und hitzebeständige, rutschhemmende VIBRAM®-Gummisohle
Zwischensohle: Hochleistungs-EVA mit TPU-Gelenk
Fußbett: Atmungsaktive EVA-Innensohle mit Poron-Polstern
Verschlußsystem: BOA®-Schnürsystem
Passform: Komfortweite 11
Größen: 36-48
Gewicht: 610/738 gr/Stk (Gr. 42)
Schutz: Glasfaser Zehenkappe, metallfreie Durchtrittshemmung
Norm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, WR



Art: Tigris GTX AG Low SG81003



Art: Tigris GTX AG Mid SG81002



TIGRIS GTX AG LOW / TIGRIS GTX AG MID

S3

SOLID GEAR Tigris GTX AG bietet eine einzigartige Kombination aus überragender Bodenhaftung, geringem Gewicht, hervorragender Dämpfung und Atmungsaktivität. Der Schuh kombiniert die **Arctic Grip Pro**-Funktion von **VIBRAM®** mit einer wasserdichten **GORE-TEX**-Isolierung. Höchste Qualität und Detailgenauigkeit garantieren erstklassige Leistung. **ESD**-Funktion gemäß EN IEC 61340-5-1:2016.

Obermaterial: Nubuck und CORDURA®
Membran: GORE-TEX
Laufsohle: VIBRAM®-Arctic Grip Pro-Gummilaufsohle
Zwischensohle 1: EVA
Zwischensohle 2: MTPU im Fersenbereich
Fußbett: Hoch atmungsaktiver, feuchtigkeitsabsorbierender und antibakterieller PU-Schaum
Verschlußsystem: BOA®-Schnürsystem
Passform: Komfortweite 11
Größen: 36-48
Gewicht: 625 / 660 gr./Stück (Gr. 42)
Schutz: Glasfaser Zehenkappe, metallfreie Durchtrittshemmung
Norm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WR, ESD



Tigris GTX AG Mid





Art: Onyx Low SG81005

Art: Onyx Mid SG81006

ONYX LOW / ONYX MID

S3

Hart, kräftig und langlebig mit robusten Design. Diese Attribute sind Merkmale der neuen Trekking Familie Onyx. Nahtloser Oberteil mit **CORDURA®**-Verstärkungen und reflektierenden Applikationen sorgen für hohe Haltbarkeit und Sichtbarkeit. Mit Glasfaserkappe, einen textilen Durchtrittschutz und mit dem **BOA®**- Schnürsystem. Eine **EVA**-Zwischensohle zusammen mit einer rutschfesten Gummilaufsohle sorgen für einen perfekten Grip auf losen Untergrund und unebenen Flächen.

ESD-Funktion gemäß EN IEC 61340-5-1:2016.

Obermaterial: CORDURA® Canvas
Laufsohle: Ölbeständige und rutschhemmende Gummisohle
Zwischensohle: EVA
Fußbett: Atmungsaktive, antibakterielle und feuchtigkeits-transportierende PU- Einlegesohle
Verschlußsystem: BOA®-Schnürsystem
Passform: Komfortweite 11
Größen: 36-48
Gewicht: 670/700 gr/Stck (Gr. 42)
Schutz: Glasfaser Zehenkappe, metallfreie Durchtrittshemmung
Norm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, ESD



CORDURA

Art: Griffin SG73001



Art: Falcon SG73002



GRIFFIN / FALCON

S3

GRIFFIN und FALCON gehören zu der nächsten Generation Sicherheitsschuhe, welche die neueste Technologie verwenden und damit eine einzigartige Kombination aus langlebigen, leichten und super komfortablen Sicherheitsschuhen bieten. Die neue, exklusive öl- und rutschhemmende TPU Sohle von **VIBRAM®** wurde speziell für den herausragenden Grip auf Eis und Schnee, selbst bei niedrigen Temperaturen, entworfen. Unser TECH-Leder wurde in Kombination mit **CORDURA®**-Ripstop gemacht, welches so behandelt wurde, dass es wasserabweisend und atmungsaktiv ist. Unsere Glasfaser Zehenkappe ist leichter und sicherer als traditionelle Zehenkappen und kombiniert eine mehrlagige Technologie, welche ein sportliches Design kreiert und trotzdem gute Bewegungsfreiheit gewährleistet. Unsere neue Kompositsohle ist leichter, dünner und stärker als je zuvor und ermöglicht einen komfortablen, flexiblen Schuh. GRIFFIN und FALCON sind ein Statement unser Schuhmacherleidenschaft.

Obermaterial: TECH-Leder mit CORDURA®-Ripstop
Futter: 3D atmungsaktives Futter
Laufsohle: Öl- und rutschhemmende, nicht kreidende TPU Sohle aus VIBRAM®
Fußbett: Atmungsaktives und antibakterielles Fussbett mit Poron Pads
Passform: Komfortweite 11
Größen: 36-48
Gewicht: 600 / 900 gr/Stck (Gr. 42)
Schutz: Glasfaser Zehenkappe, metallfreie Durchtrittshemmung
Norm: EN ISO 20345 S3 SRC



CORDURA



ATLAS / APOLLO

ATLAS und APOLLO gehören zu der nächsten Generation Sicherheitsschuhe, welche die neueste Technologie verwenden und damit eine einzigartige Kombination aus langlebigen, leichten und super komfortablen Sicherheitsschuhen bieten. Die neue, exklusive Öl- und rutschhemmende TPU Sohle von VIBRAM® wurde speziell für den herausragenden Grip auf Eis und Schnee, selbst bei niedrigen Temperaturen, entworfen. Unser TECH-Leder wurde aus einem speziell genarbten, imprägnierten Leder gemacht, welches so behandelt wurde, dass es wasserabweisend und atmungsaktiv ist. Unsere Glasfaser Zehenkappe ist leichter und sicherer als traditionelle Zehenkappen und kombiniert eine mehrlagige Technologie, welche ein sportliches Design kreiert und trotzdem gute Bewegungsfreiheit gewährleistet. Unsere neue Kompositsohle ist leichter, dünner und stärker als je zuvor und ermöglicht einen komfortablen, flexiblen Schuh. Atlas ist ein Statement unser Schuhmacherleidenschaft.	Obermaterial:	TECH-Leder ist ein vollnarbiges, imprägniertes Leder, welches wasserabweisend und atmungsaktiv ist
	Futter:	3D atmungsaktives Futter
	Laufsohle:	Öl- und rutschhemmende, nicht kreidende TPU Sohle aus VIBRAM®
	Zwischensohle:	PU
	Fußbett:	Atmungsaktives und antibakterielles Fussbett mit Poron Pads
	Passform:	Komfortweite 11
	Größen:	36-48
	Gewicht:	713 / 736 gr/Stck (Gr. 42)
	Schutz:	Glasfaser Zehenkappe, metallfreie Durchtrittshemmung
	Norm:	EN ISO 20345:2011 S3, SRC



ION LOW / ION MID

Moderne Sicherheitsschuhe mit eingebautem Komfort in allen Bereichen. Obermaterial aus LWG-Leder mit echtem Finish und Polyester für Langlebigkeit. Feuchtigkeitstransportierendes und recyceltes Futter für Fußklima. Dämpfende und atmungsaktive Einlegesohle aus offenzelligem PU-Schaum. Stabile PU-Zwischensohle mit integriertem Nylon-Schaft. Öl-, rutsch- und hitzebeständige Gummilaufsohle für hohe Haltbarkeit und Traktion. Zehenkappe aus Glasfaser und metallfreier Durchtrittschutz. ESD-Funktion gemäß EN IEC 61340-5-1:2016.	Obermaterial:	LWG Leder und Polyester
	Futter:	Recyceltes Polyester
	Laufsohle:	Ölbeständige und rutschhemmende Gummisohle
	Zwischensohle:	PU
	Fußbett:	PU-Schaum
	Passform:	Komfortweite 11
	Größen:	36-48
	Gewicht:	560/600 gr/Stck (Gr.42)
	Schutz:	Glasfaser Zehenkappe, metallfreie Durchtrittshemmung
	Norm:	EN ISO 20345:2022 S3L, SR, HRO, FO, ESD



Art: Essence Low SG73201



Art: SG75002



BRAVO GTX

S3

BRAVO GTX ist ein Sicherheitsschuh im klassischen Design, entwickelt nach dem neuesten Stand der Technik aus TECH-Leder, einem vollnarbigen, imprägnierten Leder mit äußerst hoher Strapazierfähigkeit. Mit **VIBRAM®** Gummisohle und dem neu entwickelten Flex-System für ein gutes Abrollverhalten. Die technisch hochwertige PU Mittelsohle sorgt für maximalen Komfort. Mit **GORE-TEX**-Membran für Wasserdichtigkeit und Atmungsaktivität.

Obermaterial: TECH-Leder und CORDURA®
Futter: GORE-TEX-Membrane, wasserdicht und atmungsaktiv
Laufsohle: Öl- und hitzebeständige, rutschhemmende VIBRAM®-Gummisohle
Zwischensohle: High Pressure PU-Zwischensohle
Fußbett: Atmungsaktive, antibakterielle EVAEinlegesohle mit Poron Pads
Passform: Komfortweite 11
Größen: 36-48
Gewicht: 700 gr/Stck (Gr.42)
Schutz: Glasfaser Zehenkappe, metallfreie Durchtrittshemmung
Norm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, WR



Art: SG75008



BRAVO 2 GTX EG

S7S

Hergestellt aus dem innovativen **GORE-TEX EXTRAGUARD** Material, das robusten Schutz mit geringem Gewicht kombiniert. Dank der geringen Wasseraufnahme bleibt der Stiefel auch bei nassen Bedingungen leicht. Darüber hinaus ist er äußerst strapazierfähig und kratzfest, um auch in rauen Umgebungen zu bestehen. Der komplette Stiefel ist auf nachhaltige Leistung ausgelegt, mit langlebigen Materialien und Details, einschließlich Komponenten mit recycelten Materialien; dem **VIBRAM® ECOSTEP PRO** Gummi, der **OrthoLite®** Einlegesohle und dem weichen Nagelschutz. Die **VIBRAM®** Gummilaufsohle mit **FLEX-SYSTEM**-Technologie sorgt dafür, dass der Schuh den Schritt vom Fersenauftritt bis zum Zehenabdruck unterstützt. Zusammen mit der PU-Zwischensohle bietet der Bravo 2 GTX EG sofortigen Komfort, Rückfederung und langfristigen Halt beim Gehen. Zehenkappe aus Glasfaser und recycelter, weicher Durchtrittschutz.

Obermaterial: GORE-TEX EXTRAGUARD Microfiber
Futter: GORE-TEX Polyester
Membran: GORE-TEX
Laufsohle: VIBRAM® ECOSTEP PRO recycelter Gummi
Zwischensohle: PU
Fußbett: Highly breathable PU foam with recycled materials
Passform: Komfortweite 10
Größen: 36-48
Gewicht: 680 gr/Stck (Gr.42)
Schutz: Glasfaser Zehenkappe, metallfreie Durchtrittshemmung
Norm: EN ISO 20345:2022 S7S, SR, HRO, FO



Art: Essence Mid SG73202



ESSENCE LOW / ESSENCE MID

S3L

Moderne Sicherheitsschuhe mit eingebautem Komfort in allen Bereichen. Obermaterial aus **LWG**-Leder mit Nubuk-Finish und **CORDURA®**-Gewebe für Strapazierfähigkeit. Feuchtigkeitstransportierendes und recyceltes Futter für ein gutes Fußklima. Dämpfende und atmungsaktive Einlegesohle aus offenzelligem PU-Schaum. Stabile PU-Zwischensohle mit integriertem Nylon-Schaft. Öl- und rutschfeste PU-Laufsohle für guten Grip auf verschiedenen Oberflächen. Völlig metallfrei mit Glasfaser-Zehenkappe und Durchtrittschutz. **ESD**-Funktion gemäß EN IEC 61340-5-1:2016.

Obermaterial: LWG Leder und CORDURA® Nylon
Futter: Recyceltes Polyester
Laufsohle: Ölbeständige und rutschhemmende Gummisohle
Zwischensohle: PU
Fußbett: PU-Schaum
Passform: Komfortweite 11
Größen: 36-48
Gewicht: 560/600 gr/Stck (Gr.42)
Schutz: Glasfaser Zehenkappe, metallfreie Durchtrittshemmung
Norm: EN ISO 20345:2022 S3L, SR, FO, ESD





Revolution 2 GTX High

REVOLUTIONÄR LEICHTER SICHERHEITSSTIEFEL
FÜR SCHNELLE WINTERARBEITEN.

EN ISO 20345:2022 S7S, SR, HRO, FO, CI

UNSTOPPABLE TRACTION **ULTRALIGHT** WEATHER-PROOF COMFORT

REVOLUTION 2 GTX HIGH



Bahnbrechende öl- und rutschfeste **Michelin®** Laufsohle für hervorragenden Grip auf nassen und trockenen Oberflächen.

REVOLUTION 2 GTX HIGH

S7S

Der Revolution 2 GTX High wurde speziell für schnelles Arbeiten bei unvorhersehbaren Wetterbedingungen entwickelt. Die innovative Stollengeometrie der **Michelin®** Wintergummi-Außensohle in Kombination mit der bei allen Temperaturen flexiblen **ETPU**-Zwischensohle sorgt für Bodenhaftung und ermöglicht es Ihnen, Ihre Arbeit auf nassen Straßen, in verschneitem Gelände und in Innenräumen fortzusetzen - ohne Ihren Schritt zu unterbrechen. Die ultraleichte Konstruktion, die hervorragende Passform mit dem **BOA®** Schnürsystem mit **MATRYX®** Wrap und der wasserdichte Schutz auf höchstem Niveau machen den Revolution 2 GTX High zu einem Schuh, der alles mitmacht, was auf ihn zukommt.

Obermaterial:	CORDURA® Ripstop Nylon
Futter:	GORE-TEX Wolle und Polyester
Membran:	GORE-TEX
Laufsohle:	Öl und rutschhemmende Michelin® Wintergummi
Zwischensohle:	ETPU
Fußbett:	PU-Schaum aus hoch atmungsaktiven, recycelten Materialien
Passform:	Komfortweite 11
Sizes:	36-48
Gewicht:	7000 gr/Stck (Gr.42)
Schutz:	Nano-Zehenkappe, metallfreie Durchtrittshemmung
Norm:	EN ISO 20345:2022 S7S, SR, HRO, FO, CI



Art: SG51007



GUARDIAN GTX AG MID

S7S

Mittelhoher Sicherheits-Winterstiefel mit vielen Funktionen und Technologien für optimale Leistung bei winterlichen Bedingungen. Obermaterial aus strapazierfähigem Dyneema-Textil, Mikrofaser und Gummiverstärkungen. **GORE-TEX AIRFIBER** Winterfutter und Membran für innovative Kälteisolierung und trockenes Klima im Stiefel. **BOA®**-Schnürsystem für eine optimale Passform. **VIBRAM® Arctic Grip Pro** Gummilaufsohle für hervorragenden Grip auf nassem Eis. Die speziell entwickelte **OrthoLite®**-Einlegesohle mit hoher Rückfederung besteht hauptsächlich aus recycelten Materialien. Zehenkappe aus Glasfaser und Durchtrittschutz.

Obermaterial: Dyneema-Textil und Mikrofaser
Futter: GORE-TEX AIRFIBER
Membran: GORE-TEX
Laufsohle: Öl- und rutschfester VIBRAM® Arctic Grip Pro Gummi

Zwischensohle: Gegossene PU
Fußbett: PU-Schaum aus hoch atmungsaktiven, recycelten Materialien

Passform: Komfortweite 11
Größen: 36–47
Gewicht: 680 gr/Stck (Gr.42)
Schutz: Glasfaser Zehenkappe und Durchtrittschutz
Norm: EN ISO 20345:2022 S7S, SR, HRO, FO, CI





Art: SG80015



VAPOR 3 GTX HIGH

S7S

Die dritte Generation des Vapor mit mehreren Hochleistungsmaterialien und -komponenten. Jetzt als hoch geschnittener Winterstiefel. Das Obermaterial ist eine Kombination aus **LWG**-Leder und Textil. Klassische Konfiguration des **BOA®**-Schnürsysten für eine mikroverstellbare und präzise Passform. **GORE-TEX** Winterfutter und -membran für Kälteisolierung und um das Eindringen von Wasser in den Schuh zu verhindern. **ETPU**-Zwischensohle mit Energierückgabe und Dämpfung, die lange hält und auch bei kalten Temperaturen weich bleibt. Duale TPU-Schäfte sind in die Zwischensohle integriert, um eine einzigartige Stabilität und Torsionssteifigkeit zu gewährleisten. Die neu entwickelte **VIBRAM®** Traction Stollen-Gummi-Laufsohle sorgt für hervorragende Traction bei winterlichen Bedingungen. Die Einlegesohle aus **OrthoLite®**, verfügt über hervorragende Dämpfungseigenschaften und besteht hauptsächlich aus recycelten Materialien. Zehenkappe aus Glasfaser und metallfreier Durchtrittschutz. **ESD**-Funktion gemäß EN IEC 61340-5-1:2016.

Obermaterial: LWG Nubuck Leder und Textil
Futter: GORE-TEX Wolle und Polyester
Membran: GORE-TEX
Laufsohle: Öl- und rutschfester VIBRAM® Winter-optimierter Gummi

Zwischensohle: ETPU
Fußbett: PU-Schaum aus hoch atmungsaktiven, recycelten Materialien

Passform: Komfortweite 11
Größen: 36–48
Gewicht: 700 gr/Stck (Gr.42)
Schutz: Glasfaser Zehenkappe und Durchtrittschutz
Norm: EN ISO 20345:2022 S7S, SR, HRO, FO, CI, ESD





Art: SG51008



GUARDIAN GTX AG HIGH

S7S

Hochgeschnittener Sicherheits-Winterstiefel mit vielen Funktionen und Technologien für optimale Leistung bei winterlichen Bedingungen. Obermaterial aus strapazierfähigem Dyneema-Textil, Mikrofaser und Gummiverstärkungen. **GORE-TEX AIRFIBER** Winterfutter und Membran für innovative Kälteisolierung und trockenes Klima im Stiefel. **OrthoLite® O-Therm™** isolierende und komfortable Schaumstoffschicht. **BOA®**-Schnürsystem für eine maßgeschneiderte Passform. Klettverschluss oben für einen einfachen Verschluss. **VIBRAM® Arctic Grip Pro** Gummilaufsohle für hervorragenden Grip auf nassem Eis. Die speziell entwickelte **OrthoLite®**-Einlegesohle mit hoher Rückfederung besteht hauptsächlich aus recycelten Materialien. Zehenkappe aus Glasfaser und Durchtrittschutz.

Obermaterial: Dyneema-Textil und Mikrofaser
Futter: GORE-TEX AIRFIBER
Membran: GORE-TEX
Laufsohle: Öl- und rutschfester VIBRAM® Arctic Grip Pro Gummi

Zwischensohle: Gegossene PU
Fußbett: PU-Schaum aus hoch atmungsaktiven, recycelten Materialien

Passform: Komfortweite 11
Größen: 36–47
Gewicht: 680 gr/Stck (Gr.42)
Schutz: Glasfaser Zehenkappe und Durchtrittschutz
Norm: EN ISO 20345:2022 S7S, SR, HRO, FO, CI







Vapor 3 GTX High

66



Tigris GTX AG High

EIN ROBUSTER, LEICHTER SICHERHEITSTIEFEL FÜR KOMFORT UND WETTERSCHUTZ BEI KALTEN BEDINGUNGEN.

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WR, CI

TIGRIS GTX AG HIGH



Strapazierfähiges und dennoch leichtes Obermaterial aus **CORDURA®** bietet lang anhaltenden Schutz und erstklassige Atmungsaktivität.

Das **BOA®** Schnürsystem bietet eine mikroverstellbare, präzise Passform, die auch unter härtesten Bedingungen funktioniert.

Wasserdichtes **GORE-TEX** hält die Füße sowohl von außen als auch von innen trocken - so können Sie die Nässe ignorieren und sich auf die Arbeit konzentrieren.

Die **VIBRAM®** Arctic Grip Pro Außensohle sorgt für Bodenhaftung, egal ob auf nassem Eis oder verschneitem Terrain.



TIGRIS GTX AG HIGH		S3
SOLID GEAR Tigris GTX AG High bietet eine einzigartige Kombination aus überragender Bodenhaftung, geringem Gewicht, hervorragender Dämpfung und Atmungsaktivität. Der Schuh kombiniert die Arctic Grip Pro-Funktion von VIBRAM® mit einer wasserdichten GORE-TEX-Isolierung. Höchste Qualität und Detailgenauigkeit garantieren erstklassige Leistung. ESD-Funktion gemäß EN IEC 61340-5-1:2016.	Obermaterial: Nubuck und CORDURA®	
	Membran: GORE-TEX	
	Laufsohle: VIBRAM®-Arctic Grip Pro-Gummilaufsohle	
	Zwischensohle 1: EVA	
	Zwischensohle 2: MTPU im Fersenbereich	
	Fußbett: Hoch atmungsaktiver, feuchtigkeitsabsorbierender und antibakterieller PU-Schaum	
	Verschlusssystem: BOA® Schnürsystem	
	Passform: Komfortweite 11	
	Größen: 36-48	
	Gewicht: 625 / 660 gr./Stck (Gr. 42)	
	Schutz: Glasfaser Zehenkappe, metallfreie Durchtrittshemmung	
	Norm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WR, ESD	

Art: SG61010





TALUS GTX HIGH

S3

Der Talus GTX High ist ein dezenter, hoch geschnittener Stiefel, der dennoch mit einer Reihe von Hochleistungsfunktionen ausgestattet ist. Der Schuh gibt ein sportliches Gefühl dank seiner stark dämpfenden, gegossenen PU-Zwischensohle die außerdem hervorragenden Grip bietet. Das Obermaterial besteht aus strapazierfähigem Leder von **LWG** in Kombination mit leichter Mikrofaser. Membrane und Winterfutter aus **GORE-TEX** sorgen für hohe Atmungsaktivität und Isolierung und verhindern gleichzeitig, dass Wasser in den Schuh eindringt. Die Schnellschnürung ermöglicht einen schnellen Ein- und Ausstieg aus dem Schuh. Wer die traditionelle Schnürung und noch mehr Diskretion bevorzugt, kann die Speed-Schnürung mit den ergänzenden schwarzen Schnürsenkeln austauschen. Zehenkappe aus Fiberglas und weicher Nagelschutz. **ESD**-Funktion gemäß EN IEC 61340-5-1:2016.

Obermaterial: LWG-zertifiziertes Leder und Mikrofaser
Futter: Synthetische Wolle von GORE-TEX
Laufsohle: Ölbeständige und rutschhemmende Gummisohle
Zwischensohle: PU gegossen
Fußbett: Hoch atmungsaktiver PU-Schaum
Verschlußsystem: Schnellschnürsystem
Passform: Komfortweite 11
Größen: 35-48
Gewicht: 720 gr/Stück (Gr. 42)
Schutz: Glasfaser Zehenkappe, metallfreie Durchtrittshemmung
Norm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, WR, CI, ESD



Art: SG75001





DELTA GTX

S3

DELTA GTX ist ein Sicherheitsschuh in klassischem Design, entwickelt nach dem neuesten Stand der Technik aus TECH-Leder, einem vollnarbigen, imprägnierten Leder mit äußerst hoher Strapazierfähigkeit. Mit **VIBRAM®** Gummisohle und dem neu entwickelten Flex-System für ein gutes Abrollverhalten. Die technisch hochwertige PU-Mittelsohle sorgt für maximalen Komfort. Der erste Sicherheitsschuh weltweit, der mit **GORE-TEX-JAZZ®** Stretch ausgestattet ist. Diese neue Technologie von **GORE-TEX®** erlaubt zukünftig die Ergonomie der Schuhe besonders im Schaftbereich besser auszuformen. Einmal anprobiert, will man nichts anderes mehr.

Obermaterial: TECH-Leder und CORDURA® mit wasserdichtem und atmungsaktiver GORE-TEX-Membran
Futter: Synthetische Wolle und JAZZ®-Stretch
Laufsohle: VIBRAM® Gummisohle, ölbeständig und rutschhemmend
Fußbett: Atmungsaktive, antibakterielle EVAEinlegesohle mit Poron Pads
Verschlußsystem: Seitlicher Reißverschluss
Passform: Komfortweite 11
Größen: 36-48
Gewicht: 900 gr/Stck (Gr. 42)
Schutz: Glasfaser Zehenkappe, metallfreie Durchtrittshemmung
Norm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, WR, CI



Art: SG61004





SHORE

S3

SOLID GEAR Shore ist ein mit THERMO- Flies Futter entwickelter Sicherheitswinterstiefel und schafft einen überlegenen Kompromiss zwischen Leichtgewicht und Dämpfung. Dies ist das Ergebnis eines Mikrofaser-Obermaterials und hochdämpfender PU-Zwischensohle. Die gegossene PU-Zwischensohle kombiniert mit einer dünnen Gummi- Laufsohle, führt zu einem sehr leichten Sicherheitsschuh. Eine Glasfaserkappe und der textile Durchtrittschutz ergeben eine perfekte Passform. Das seitliche **BOA®**-Schnürsystem ermöglicht nicht nur ein schnelles An- und Ausziehen, es verbessert deutlich die Weitenregulierung bei schmalen Füßen. SHORE ist **ESD**-konform nach EN IEC 61340-5-1:2016.

Obermaterial: Mikrofaser
Futter: Technisches Polyesterfleece
Laufsohle: Ölbeständige und rutschhemmende Gummisohle
Zwischensohle: PU gegossen
Fußbett: Atmungsaktive, antibakterielle und feuchtigkeits-transportierende PU-Einlegesohle
Verschlußsystem: BOA®-Schnürsystem
Passform: Komfortweite 11
Größen: 36-48
Gewicht: 720 gr/Stück (Gr. 42)
Schutz: Glasfaser Zehenkappe, metallfreie Durchtrittshemmung
Norm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC, ESD



Art: SG74001





SPARTA

S3

SPARTA gehört zur Generation Sicherheitswinterstiefel wie ATLAS / APOLLO. Das THERMO Futter kombiniert Wolle und technische Fasern in zwei Lagen, die für ein optimales, warmes und trockenes Mikroklima im Stiefel sorgen. Die Glasfaser Zehenkappe ist leichter und sicherer als traditionelle Zehenkappen und kombiniert eine mehrlagige Technologie, bei guter Bewegungsfreiheit. Die neue Kompositsohle ist leichter, dünner und stärker als je zuvor und ermöglicht einen komfortablen, flexiblen Stiefel.

Obermaterial: TECH-Leder ist ein vollnarbiges, imprägniertes Leder, welches wasserabweisend und atmungsaktiv ist.
Futter: Seitenreißverschluss für einfaches An- und Ausziehen. THERMO Futter kombiniert Wolle und technische Fasern
Laufsohle: Öl- und rutschhemmende, nicht kreidende TPU Sohle aus VIBRAM®
Zwischensohle: PU
Fußbett: Atmungsaktives und antibakterielles Fussbett mit Poron Pads
Passform: Komfortweite 11
Größen: 36-48
Gewicht: 885 gr/Stck (Gr. 42)
Schutz: Glasfaser Zehenkappe, metallfreie Durchtrittshemmung
Norm: EN ISO 20345 S3 SRC





Dynamo GTX

DAS TEMPO ERHÖHEN UND AUF DEN BEINEN BLEIBEN. MIT DEM DYNAMO, EINEM SCHNELLEN, LEICHTEN UND STABILEN ARBEITSSCHUH, GEHT DIE ARBEIT SCHNELL VON DER HAND.

WATERPROOF CUSHIONED O2 CERTIFIED

EN ISO 20347:2012 O2, SRC, WR, FO

DYNAMO GTX



Völlig wasserdichtes **GORE-TEX** hält die Füße sowohl von außen als auch von innen trocken, so dass man die Nässe ignorieren und sich auf die bevorstehende Arbeit konzentrieren kann.

Mit seiner sockenähnlichen Passform und dem **BOA®**-Schnürsystem umschließt dieser Schuh Ihren Fuß für sicheren Halt und mühelosen Sitz.

Nahtloses Ripstop-Obermaterial für unvergleichliche Haltbarkeit und Komfort.

Der weiche und strapazierfähige **ETPU**-Schaumstoff aus expandiertem **TPU** sorgt für eine lang anhaltende und federnde Polsterung.

Öl- und rutschfeste, leichte Gummilaufsohle.

DYNAMO GTX

O2

Der Solid Gear Dynamo GTX ist ein einzigartiger Trailrunning-Schuh, der sowohl zum Wandern als auch zum Laufen entwickelt wurde. Die komplette **ETPU** Zwischensohle sorgt für optimalen Komfort und Rebound. Die Stabilität hat den Charakter eines Trail-Schuhs, mit einer speziellen Board-Konstruktion für die Kontrolle der Biegung. Die Gummilaufsohle wurde speziell dazu entwickelt, um überragenden Grip und Stabilität zu gewährleisten. Die Schuhkonstruktion zusammen mit dem Ripstop-Obermaterial in Kombination mit dem **BOA®**-Schnürsystem und der **GORE-TEX** Stretch Technologie sorgt für ein großartiges Tragegefühl bei gleichzeitig hervorragender Atmungsaktivität und hält den Fuß trocken. Dynamo GTX verwendet die speziell entwickelte **OrthoLite®** Einlegesohle mit hoher Rückfederung, die hauptsächlich aus recycelten Materialien besteht. Stabilisierende Fersenkappe aus gesammelten Meeresabfällen wie Fischnetzen. **ESD**-Funktion gemäß EN IEC 61340-5-1:2016.

Obermaterial: Ripstop
Futter: Mesh-Netzgewebe
Laufsohle: Ölbeständiges und rutschhemmendes Gummi
Zwischensohle: ETPU
Fußbett: PU-Schaum mit hochatmungsaktiven recycelten Materialien
Verschlußsystem: BOA®-Schnürsystem
Passform: Komfortweite 10
Größen: 35-48
Gewicht: 350 gr/Stck (Gr. 42)
Norm: EN ISO 20347:2012 O2, SRC, WR, FO, ESD



Art: SG10225



DYNAMO

01

SOLID GEAR Dynamo ist ein einzigartiger Trail-Running-Schuh, der sowohl zum Wandern als auch zum Laufen entwickelt wurde. Die Zwischensohle aus **ETPU** bietet dir optimalen Komfort und Dämpfung. Durch ihren speziellen Aufbau unterstützt sie die Abrollbewegung des Fußes, während die leichte Laufsohle aus Gummi für hervorragenden Grip sorgt und zusätzlich stabilisiert. Das Obermaterial aus Ripstop überzeugt durch hohen Tragekomfort und passt sich deinem Fuß individuell durch das **BOA®**-Schnürsystem an. Die hochdämpfende **OrthoLite®**-Einlegesohle besteht überwiegend aus recycelten Materialien. **ESD**-Funktion gemäß EN IEC 61340-5-1:2016.

Obermaterial:	Ripstop
Futter:	Mesh-Netzgewebe
Laufsohle:	Ölbeständiges und rutschhemmendes Gummi
Zwischensohle:	ETPU
Fußbett:	PU-Schaum mit hochatmungsaktiven recycelten Materialien
Verschlusssystem:	BOA®-Schnürsystem
Passform:	Komfortweite 10
Größen:	35-48
Gewicht:	350 gr/Stck (Gr. 42)
Norm:	EN ISO 20347:2012 O1, FO, SRC, ESD



OrthoLite®
Hybrid™

Art: SG10227



WALKER 2.0

01

SOLID GEAR Walker 2.0 ist ein ergonomischer Allroundschuh. Antistatisch, ölresistent und mit rutschfester Laufsohle. Extrem leicht und atmungsaktiv sorgt dieser Schuh für einen fantastischen Tragekomfort. **ESD**-Funktion gemäß EN IEC 61340-5-1:2016.

Obermaterial:	Textil
Laufsohle:	Gummi, ölbeständig und rutschhemmend
Zwischensohle:	EVA
Fußbett:	PU
Weite:	Komfortweite 10
Größen:	36-48
Gewicht:	310 gr/Stück (Gr. 42)
Norm:	EN 20347:2012, O1, SRC, ESD



Dynamo GTX





Bound Low



REVOLUTIONÄRER BERUFSSCHUH FÜR
BEWEGLICHKEIT UND LANGFRISTIGE LEISTUNG.

EN ISO 20347:2022 O1, SR, HRO, FO

STAY ON TRACK DIALED IN FIT CERTIFIED COMFORT

BOUND LOW



Recycelte OrthoLite® PU-Einlegesohle für zusätzliche Rückfederung entwickelt.

Leichte Michelin® Gummilaufsohle für maximalen Grip auf einer Vielzahl von Oberflächen.

BOUND LOW

O1

Bound sind revolutionäre Arbeitsschuhe, die dafür entwickelt wurden, dass Arbeitnehmer lange Zeit beweglich und komfortabel sind und dabei Höchstleistungen erbringen können. Sie verfügen über ein leichtes und atmungsaktives 3D-Mesh-Obermaterial und ein BOA®-Schnürsystem für eine optimale Passform. Die recycelte OrthoLite® PU-Einlegesohle sorgt für zusätzliche Rückfederung bei jedem Schritt, während die weiche ETPU-Zwischensohle den Druck auf den Fuß reduziert und zusammen mit der leichten Michelin®-Laufsohle für maximalen Grip sorgt. Kurz gesagt, der Bound bietet Arbeitern das gewisse Extra an Leistung - Tag für Tag. ESD-Funktion gemäß EN IEC 61340-5-1:2016.

Obermaterial: 3D Mesh
Futter: 100% recycled mesh
Laufsohle: Öl- und rutschfeste Michelin® Gummi-Außensohle
Zwischensohle: ETPU
Fußbett: PU-Schaum mit hoher Atmungsaktivität aus recycelten Materialien hergestellt
Function: BOA®-Schnürsystem
Passform: Komfortweite 10
Größen: 36-48
Gewicht: 500 gr/Stck (Gr.42)
Norm: EN ISO 20347:2022 O1, SR, HRO, FO, ESD



Art: SG30001



Gewebte Textur und dickere Material an den Zehen, Rist und Ferse bietet Stoßdämpfung. Eine bequeme Manschette hält die SOLID GEAR Kompressionssocke stetig an Ort und Stelle direkt unter dem Knie. Graduierte Kompression und Belüftung erhöhen Ihre Leistung. Enge Passform um den Knöchel. Flache Naht an den Zehen, um den höchsten Komfort zu bieten. SOLID GEAR Kompressionssocke verbessert die Durchblutung und bietet eine komfortable Unterstützung für lange Wanderungen.

Material: 93% Nylon
7% Elastan

Größen: 35–38, 39–42, 43–46, 47–49

KOMPRESSIONS-SOCKEN

Art: SG30005



SOLID GEAR Performance Winter ist eine weiche und warme Socke für wirklich kalte Wintertage. Aus Merinowolle gefertigt und mit einem dickeren Boden versehen, die starke Isolierung und Komfort bietet. Die Socke ist auch im Schaft für zusätzlichen Schutz beim Tragen von hohen Winterstiefeln verstärkt.

Material: 33% Merino Wolle
33% Acryl
34% Polyamid

Größen: 35–38, 39–42, 43–46, 47–49

PERFORMANCE WINTER SOCKEN 2-PACK

Art: SG30002



SOLID GEAR Aktive Socke 3er Pack ist eine Socke mit extra Schutz an der Ferse und am Zeh. Die Socke ist in höchster Qualität gestrickt und hat eine ergonomische Passform. Feuchtigkeits- und geruchsabweisendes Material. Sehr weich und flexibel was Blasen, Wunden und Schwielen verhindert.

Material: 54% Merino Wolle
44% Polyamid Nylon
2% Elastan

Größen: 35–38, 39–42, 43–46, 47–49

HEAVY THERMO WINTER SOCKEN

Art: SG30007



Die SOLID GEAR Ultra Dünne Wollsocke ist eine atmungsaktive Socke die Unterstützung der Achillessehnen- und Belüftungszonen am Oberfuß bietet. Die nahtlose Zehen reduzieren das Risiko von Scheuern und das dünne Kissen darunter bietet eine bequeme Dämpfung.

Material: 51% Nylon
47% Merino Wolle
2% Elastan

Größen: 35–38, 39–42, 43–46, 47–49

ULTRA THIN WOOL SOCKEN

Art: SG30004



SOLID GEAR Aktive Socke 3er Pack ist eine Socke mit extra Schutz an der Ferse und am Zeh. Die Socke ist in höchster Qualität gestrickt und hat eine ergonomische Passform. Feuchtigkeits- und geruchsabweisendes Material. Sehr weich und flexibel was Blasen, Wunden und Schwielen verhindert.

Material: 46% Baumwolle
38% Nylon
14% Polypropylen
2% Elastan

Größen: 35–38, 39–42, 43–46, 47–49

ACTIVE SOCKEN 3-PACK

Art: SG30008



Solid Gear Extreme Performance Summer ist unserer Meinung nach die ultimative Sommersocke. Wir haben die besten Materialien mit der neuesten und fortschrittlichsten Technologie in der Sockenherstellung kombiniert. Angepasst vom rechten und linken Fuß für eine perfekte Passform. Die Socke hat einen nahtlosen Zehenbereich für optimale Passform und atmungsaktive Zonen. Dies ist eine Socke, die man erleben muss.

Material: 48% Coolmax
38% Nylon
10% Nanoglide
2% Kupfer
2% Elastan

Größen: 35–38, 39–42, 43–46, 47–49

EXTREME PERFORMANCE SUMMER SOCKEN

Art: SG30012



Technische Zwischensocke aus recyceltem und nachhaltigem Infinyl- Polyamidgarn auf Biobasis. Die Unterseite der Socke enthält Fäden mit Karbonfasern, besonders geeignet für Schuhe von Solid Gear mit **ESD**-Funktion. Verstärkt im Fersen- und Zehenbereich. Sehr atmungsaktiv.

Material: 55% Polyamid
40% Recycled Polyamid
3% Elastan
2% Kohlefaser

Größen: 35–38, 39–42, 43–46, 47–49



ESD SOCKEN MID

Art: Light Performance Socken Low 2-pack schwarz SG30016



Art: Light Performance Socken Low 2-pack grün SG30017



Niedrig und sportlich. Diese dünne und leichte Socke ist aus dem recycelten und nachhaltigen Infinyl-Polyamidgarn auf Biobasis hergestellt. Maximierte Belüftung sowie Verstärkung im Zehen- und Fersenbereich. Sieht gut aus und fühlt sich gut an in Kombination mit Halbschuhen von Solid Gear. 2er-Pack.

Material: 54% Polyamid
43% Recycled Polyamid
3% Elastan

Größen: 35–38, 39–42, 43–46, 47–49

LIGHT PERFORMANCE SOCKEN LOW 2-PACK SW/GR

Art: SG30013



Stellen Sie sicher, dass Ihre Füße das volle Komforterlebnis beim Tragen von Schuhen von Solid Gear genießen und nicht durch schlechte Socken eingeschränkt werden. Die Combo Wool Mid Socke ist sehr technisch und kombiniert Merinowolle und Polyamid, das hervorragende Eigenschaften in Bezug auf den Feuchtigkeitstransport hat. Diese maximale Atmungsaktivität sollte mit Solid Gear Schuhen und Stiefeln mit **GORE-TEX** kombiniert werden. Die Socke ist außerdem an der Unterseite, an der Ferse und an den Zehen sowie am Schienbein extra verstärkt, da dies die Hauptkontaktbereiche sind, die in Schuhen oder Stiefeln am meisten aufgerissen werden.

Material: 52% Polyamid
46% Merino Wolle
2% Elastan

Größen: 35–38, 39–42, 43–46, 47–49

COMBO WOLL SOCKEN MID

Art: SG30014



Diese Socken haben ein schlankes Design, das sich gut am Fuß anfühlt. Teilweise aus recyceltem und biobasiertem Phoenix-Polyamidgarn hergestellt, das sehr gute Eigenschaften hinsichtlich des Feuchtigkeitstransports aufweist. Diese hervorragende Atmungsaktivität sollte mit Solid Gear-Schuhen und -Stiefeln mit **GORE-TEX** kombiniert werden. Die Socken sind außerdem an der Unterseite, an Ferse und Zehen sowie an den Schienbeinen zusätzlich verstärkt.

Material: 68% Polyamid
29% Recyceltes Polyamid
3% Elastan

Größen: 35–38, 39–42, 43–46, 47–49

WICKING SOCKEN MID



Art: SG20032

Eigenschaften:

- Absorbiert Geruch und Feuchtigkeit und macht Ihre Sachen SmellWell
- Entwickelt, entworfen und getestet in Schweden
- Enthält eine geschützte Mischung aus Moso-Bambus, Holzkohle und Mineralien
- Nimmt Feuchtigkeit, Geruch, Schadstoffe und Bakterien auf
- Klimaneutral, REACH-zertifiziert für Sicherheit und Umwelt und 100% ungiftig
- Hält bis zu 6 Monate

SmellWell Freshener Einsätze haben eine natürliche 3-in-1-Lösung, die effektiv Feuchtigkeit absorbiert, Gerüche beseitigt und einen lang anhaltenden frischen Duft hinterlässt. Werfen Sie sie einfach in Ihre Schuhe und erleben Sie einen echten Unterschied! Eine Schachtel enthält zwei Freshener-Einsätze.



SMELLWELL ACTIVE WFP

Art: SG10101

Weiche und bequeme Pantolette mit EVA-Sohle und verstellbarem Klettverschluss.

Sohle: EVA
Function: Verstellbarer Klettverschluss
Größen: 36–47



SLIDE MOON

Art: OrthoLite Hybrid Insole SG21002
Art: OrthoLite Hybrid Insole Wide SG21009



Solid Gear und **OrthoLite®** HybridTM verfügen über einen noch nie dagewesenen Anteil an Öko-Inhaltsstoffen in einer Einlegesohle. Die zum Patent angemeldete Formulierung ist eine einzigartige Mischung aus Schaumstoff aus recyceltem Gummi und Produktionsabfällen, was insgesamt 40 % Ökoanteil ergibt. Inhalt für kompromisslose Leistung mit weniger Auswirkungen auf den Planeten. Diese Einlegesohle ist standardmäßig in ausgewählten Solid Gear-Modellen enthalten. Nach sechsmonatigem Gebrauch empfehlen wir Ihnen jedoch, die ursprüngliche Einlegesohle gegen eine neue, frische und von Solid Gear zertifizierte auszutauschen.

Auch für Schuhe mit **ESD**-Funktion geeignet.



OrthoLite®
Hybrid™

ORTHOLITE HYBRID INSOLE / WIDE

Art: OPF Footbed Low SG21003



Art: OPF Footbed Mid SG21004



Art: OPF Footbed High SG21005



Wenn Sie Sicherheitsschuhe von Solid Gear tragen, geht unser Versprechen an Sie weit darüber hinaus, Ihren Fuß zu schützen, sondern Sie mit speziellen Features und Technologien in unseren Produkten aus der Gefahrenzone zu halten. Stabilität und Unterstützung sind Eigenschaften, die Langzeitverletzungen an Fuß, Knie und Rücken vorbeugen. Das orthopädische vorgefertigte Fußbett von Solid Gear gibt es in verschiedenen Fußgewölbehöhen und bietet außergewöhnliche Atmungsaktivität und Komfort. Die einzigartige Technologie von **Customized**, bei der biobasierte **Pebax® Rnew®** Materialien verwendet werden, sorgt für eine hohe Energierückgabe bei jedem Schritt, so dass Sie weniger müde werden. Recycelter PU-Schaum und **ESD** Eigenschaften. Zertifiziert mit Schuhen und Stiefeln von Solid Gear.



custom
ized



OPF FOOTBED LOW / MID / HIGH

Art: OPF Footbed Winter Low SG21006



Art: OPF Footbed Winter Mid SG21007



Art: OPF Footbed Winter High SG21008



Wenn Sie Sicherheitsschuhe von Solid Gear tragen, geht unser Versprechen an Sie weit über den reinen Schutz Ihres Fußes hinaus, denn unsere Produkte verfügen über spezielle Funktionen und Technologien, die Sie vor Verletzungen schützen. Stabilität und -Unterstützung sind Merkmale, die langfristige Verletzungen an Fuß, Knie und Rücken verhindern. Das orthopädische vorgefertigte Fußbett von Solid Gear ist in verschiedenen Fußgewölbehöhen erhältlich und bietet außergewöhnliche Atmungsaktivität und Komfort. Die einzigartige Technologie von **Customized**, bei der biobasierte **Pebax® Rnew®**-Materialien verwendet werden, sorgt für eine hohe Energierückgabe bei jedem Schritt, so dass Sie weniger müde werden. Recycelter PU-Schaum und **ESD**-Eigenschaften. Winterisolierung aus Merinowolle und Polyester. Zertifiziert mit Schuhen und Stiefeln von Solid Gear.



custom
ized



OPF FOOTBED WINTER LOW / MID / HIGH

TECHNOLOGIEN

Wir verwenden moderne Hightech-Technologien, um Sicherheitsschuhe herzustellen, die leicht und bequem sind. Modernste Materialien und neue technische Fasern ermöglichen den Übergang vom traditionellen schweren Sicherheitsschuh zum leichten, sportlichen Sicherheitsschuh.

BOA® SCHNÜRSYSTEM

Das BOA®-Schnürsystem ist schnell, einfach und langlebig. Diese Technologie ist so simpel, dass sie praktisch von jedem benutzt werden kann. Mit der Verteilung des gleichen Drucks der Schnüre über den ganzen Fuß kann die Schuh-Passform Ihren Wünschen entsprechend eingestellt werden. Ein einfacher Druck auf das Rad und dann drehen, bis Sie zufrieden sind.

So einfach geht es!



ETPU

Die ETPU-Rückfederung ist das Ergebnis der Umwandlung sehr kleiner TPU-Pellets durch Erhitzung. Diese Mikropartikel blähen sich nach dem Erhitzen und dem hohen Druck zu kleinen Bohnen auf, die jeweils einen Kern aus Lufttaschen haben. Die so entstandenen partikelbasierten Schaumstoffe können dann mit Hilfe von Spritzgusswerkzeugen, Formgebungsmaschinen und einem Dämpfungsprozess in die perfekte Form gebracht werden.



BLOOM

BLOOM - Eine Marke von Algix brachte die weltweit erste EVA mit Algenmischung in die Schuhindustrie. Die nachhaltige Zutat für flexible Schäume erzeugt hohe Dämpfung bei Schuhen, Sportprodukten und Zubehör. Die Algen absorbieren Verschmutzungen im Wasser und hinterlassen eine erntbare Schicht, die dann verarbeitet wird, um mit EVA gemischt zu werden.

CORDURA®

CORDURA® ist ein äußerst haltbares und abriefestes Gewebe, das sehr atmungsaktiv ist.

LWG

Die Lederarbeitsgruppe ist eine internationale, gemeinnützige Mitgliederorganisation, die für das weltweit größte Nachhaltigkeitsprogramm für Leder verantwortlich ist.

Die LWG zielt darauf ab, die Umweltauswirkungen der Lederindustrie durch Bewertung und Zertifizierung von Lederherstellern zu verbessern.

GORE-TEX

GORE-TEX ist eine dünne, perforierte Membran. Die Poren sind 20.000 Mal kleiner als ein Wassertropfen, aber 700 Mal größer als ein Wassermolekül. Das bedeutet, dass Wasserdampf durch die Membran entweichen, ein Wassertropfen die Membran aber nicht passieren kann. GORE-TEX ist 100% wasserdicht und ausgesprochen atmungsaktiv.



MATRYX®

Außergewöhnlich atmungsaktives und strapazierfähiges Obermaterial aus Aramidfasern und einzeln beschichteten Polyamidgarnen gewebt. Bietet lang anhaltenden Schutz, flexiblen Halt und Abriebfestigkeit.



STARKNIT

Solid Gear StarkNit ist ein Obermaterial, das aus einem Stück besteht. Polyester Garn wird in einem präzisen und detaillierten Prozess zusammengewirkt damit eine federleichte, handschuhartige Passform ohne Nähte entsteht. Wegen der Fähigkeit die Dicke über das Obermaterial zu variieren, wird der StarkNit Smart genannt. Der StarkNit wird abhängig von der Funktion eingestellt. Für mehr Schutz verdickt und dünn in Bereichen wo eine höhere Atmungsaktivität und Flexibilität benötigt wird.

MICHELIN®

Schneestürme, nasse Straßen, vereister Beton - wo auch immer die Arbeit Sie hinführt, die Michelin® Laufsohle ist sowohl super griffig als auch besonders haltbar. Das innovative Stollendesign, das von MTB-Reifen inspiriert ist, greift den Boden und das multidirektionale Profil hilft, Wasser und Schnee abzuleiten, um einen sicheren Bodenkontakt zu gewährleisten.

NANOTOE

Das NANO Carbon-Verbundmaterial ist 40 % stärker als herkömmliches Glasfasergewebe. Das dünnere Design bietet mehr Platz für besseren Komfort. Erfüllt alle internationalen Normen, einschließlich ASTM, CSA, EN 125685. Es ist das erste Paar Sicherheitsschuhe mit Zehenkappen aus NANO Carbon-Technologie der Welt. NANOTOE sorgt für exzellenten Komfort, geringes Gewicht und starken Schutz.

GLASFASER ZEHENKAPPE

Unsere Zehenkappe aus Glasfaser ist leichter und sicherer als herkömmliche Zehenkappen. Darüber hinaus verfügt sie über eine mehrschichtige Technologie, die einen geräumigeren Zehenraum und ein sportliches Aussehen schafft. Glasfaser ist ein nicht leitendes und metallfreies Material. Die CE-Fiberglas-Zehenkappe ist zertifiziert, um den EU-Standard-Sicherheitsvorschriften zu entsprechen.



VIBRAM®

VIBRAM® ist ein extra starkes Gummi, das entworfen wurde, um einen sehr guten Halt auf unebenen Oberflächen zu ermöglichen. Dieses Material ist auch bis zu Temperaturen von 300 Grad Celsius hitzebeständig.



ORTHOLITE® HYBRID™

OrthoLite®-Schaumstoffeinlegesohlen sind leicht und atmungsaktiv und verfügen über ein integriertes Feuchtigkeitsmanagement. Feuchtigkeitsmanagement und werden aus recycelten Materialien hergestellt.

FLEX-SYSTEM

Das FLEX-SYSTEM unterstützt die biochemischen Funktionen unserer Füße. Es stärkt die natürlichen Bewegungen, bietet Stabilität und Unterstützung. Bei Belastung wird der Druck auf die ergonomischen Zonen optimal verteilt und die Fußflexibilität wird effizienter.

ESD

ESD-Schutz sorgt für das Ableiten statischer Elektrizität.

Die Schuhe haben einen Widerstand von 0,1 MOhm bis 100 MOhm nach DIN EN 61340-4-3:2002

SAFETY

FOOTWEAR



 **SOLID gear**

**ATHLETE INSPIRED
WORKER APPROVED**

SOLIDGEARFOOTWEAR.DE